

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Znak sprawy: ZP. 272.14.2013

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Bodzechów
ul. Mikołaja Reja 10
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. (041) 265-38-38 fax. (41) 265-54-40
www.ugb.pl

nawiązując do **przetargu nieograniczonego** o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.12.2013 r. pod numerem 533164 - 2013, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bodzechów oraz na stronie internetowej www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.pl, którego przedmiotem jest:

„Dostawa materiałów hydraulicznych”

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ).

Wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną część stanowią załączniki.

Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzona zgodnie

z art. 36 ustawy):

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
3. Termin wykonania zamówienia
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5. Wymagania dotyczące wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
8. Wyjaśnianie treści siwz
9. Wymagania dotyczące wadium
10. Termin związania ofertą
11. Opis sposobu przygotowywania oferty
12. Uzupełnianie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub spełnianie przez oferowane dostawy, usługi i roboty budowlane wymogów określonych przez zamawiającego
13. Poprawianie omyłek w ofercie
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
15. Opis sposobu obliczenia ceny
16. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych
17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
22. Wykaz załączników do siwz

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych wg specyfikacji asortymentu i ilości zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca musi być dyspozycyjny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia będą realizowane wg bieżących potrzeb Zamawiającego, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówień w ciągu 24 godzin od daty złożenia zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną lub faksem. Miejsce wykonania zamówienia: Szewna ul. Armii Ludowej 3.

Zamawiający zastrzega sobie, możliwość dokonywania zmian ilościowych (zmniejszenia) w przedstawionym asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie.

Zaoferowany przez Wykonawcę asortyment ma być najwyższej jakości, pod względem technicznym i użytkowym spełniać warunki obowiązujących norm oraz posiadać aktualne dokumenty dopuszczające go do użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

44.16.30.00-0 Rury i osprzęt

44.16.74.00-2 Kolanka

44.16.71.10-2 Kołnierze

44.16.32.30-1 Złącza do przewodów rurowych

42.13.00.00-9 Krany, kurki, zawory i podobna armatura

2. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST.1 PKT 6 I 7

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 31.12.2014r.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia
 - Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. dysponowania potencjałem technicznym
 - Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 - Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. sytuacji ekonomicznej i finansowej

- Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach wg formuły: spełnia- nie spełnia

4.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSKAZANIA W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM

Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć jakąś część robót podwykonawcy, w ofercie winien wskazać część zamówienia, którą realizować będzie podwykonawca.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do oferty wykonawca dołączy – w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – następujące oświadczenia i dokumenty:

1. oświadczenie, że wykonawca spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 5 do SIWZ) (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie złożone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenie złożone (podpisane) przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną - jedynie w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie)
2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (załącznik nr 6 do SIWZ) (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną). Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także oświadczenie (załącznik nr 5 do SIWZ) dotyczące tego podmiotu .

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2013r., poz. 231) dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą przepisów Ustawy wprowadzona została nowa przesłanka do wykluczenia. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wymaga się aby Wykonawca/y zgodnie z treścią art. 26 ust. 2d Ustawy do oferty dołączył listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 2 Formularz oferowy pkt 7).

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia (z wyłączeniem wymienionych w pkt. 6 SIWZ), wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w godz. 7.00 - 15.00 (Pn - Pt):

- W zakresie procedury:

Agnieszka Bielska - Tel.(041) 265 - 38 - 38, fax. (041) 265 - 54 - 40

- W zakresie przedmiotu zamówienia :

Witold Ciepliński- Tel.(041) 265 - 24 - 20, fax. (041) 265 - 54 - 40

8. WYJAŚNIANIE TREŚCI SIWZ

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego nie później niż do dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Nie wymagane

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni od terminu składania ofert.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w języku polskim (w przypadku składania jakichkolwiek dokumentów w języku innym niż język polski, należy przedłożyć te dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę), w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza – „**FORMULARZ OFERTOWY**” – stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ,
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6. Formularz ofertowy i wszelkie inne dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy
7. Wszelkie poprawki lub korekty błędów dokonane w treści oferty powinny być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy
8. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę
9. Oferta i wszystkie załączniki do niej stanowiące jej integralną część powinny być trwale spięte lub oprawione a wszystkie strony powinny być ponumerowane
10. Oferta powinna być umieszczona: **w kopercie z oznaczeniem Oferta na: Dostawę materiałów hydraulicznych** wraz z podaniem nazwy, adresu, telefonu i faxu wykonawcy.
11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
12. **Oferta winna zawierać co najmniej wypełniony formularz – „formularz ofertowy”** dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w punkcie 6 .
13. **Oferta wspólna:**

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcja / spółki cywilne).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dokument ustanawiający pełnomocnika – podpisany przez prawnie upoważnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – należy dołączyć do oferty.

Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika lub prawnie upoważnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

Przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Do wszelkich kontaktów, uzgodnień i rozliczeń z zamawiającym dotyczących realizacji przedmiotowego zamówienia, wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani będą ustanowić jednego pełnomocnika – „lidera”.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia (również finansowe) dokonywane będą łącznie z „liderem”.

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy (nazwa (firmy) oraz adres, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarte w ofertach).

12. UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE WYMOGÓW OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Jeżeli wykonawca nie dołączy do oferty żądanych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw albo jeśli dokumenty te zawierają błędy – zamawiający wezwie go do uzupełnienia tych dokumentów wyznaczając termin na uzupełnienie. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub spełnienie przez oferowane dostawy, usługi i roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego **nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.**
2. Konsekwencją nie uzupełnienia wymaganych dokumentów będzie **wykluczenie wykonawcy z postępowania**, chyba że udowodni on, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

13. POPRAWIANIE OMYŁEK W OFERCIE

1. Zamawiający poprawia w ofercie:

- 1) Oczywiście omyłki pisarskie,
- 2) Oczywiście omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- 3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. Jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 1. 3), oferta tego wykonawcy podlega odrzuceniu.

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów ul. Mikołaja Reja 10, 27 - 400 Ostrowiec Św. do **dnia 02 stycznia 2014r. do godziny 1000** , pokój nr 12 (sekretariat). Na kopercie należy umieścić adnotację **”Oferta przetargowa – nie otwierać przed 02.01.2014 r., godz. 10.30.”**

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie (podstawa prawna - art. 84 ust. 2 ustawy)

Warunki ewentualnego przedłużenia terminu składania ofert określa art. 38 ust. 6 ustawy

2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. dnia: **02 stycznia 2014 r. o godzinie 10.30 w Urzędzie Gminy Bodzechów, pokój nr 11.**

- a) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- b) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- c) W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, **na jego wniosek** Zamawiający przekaze mu informacje, o których mowa w art. 86 ust.3 i 4 ustawy.
- d) Oferta podlega odrzuceniu przez Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy.
- e) Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa w trybie zamkniętym dokonuje szczegółowej analizy złożonych ofert i wyboru Wykonawcy.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1) Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Formularz ofertowy” (zał. Nr 2 do SIWZ).

2) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia

Cena oferty powinna być obliczona w następujący sposób:

1) Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Formularz ofertowy” (zał. Nr 2 do SIWZ), cena stanowi sumę wartości asortymentu będącego przedmiotem zamówienia (zał. Nr 3 do SIWZ) .

2) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia

3) Rażąco niska cena:

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy.

3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

16. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH.

Wszelkie rozliczenia będą prowadzone w PLN.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: <http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html>) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. Te same zasady Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych w walucie.

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT,

Oferty będą oceniane w kryterium:

Cena oferty - waga kryterium -100 %

Otwarcia i oceny ofert dokona komisja przetargowa.

W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie wymogów dotyczących terminu i sposobu złożenia ofert, następnie spełnienie warunków wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W odniesieniu do wykonawców spełniających w/w wymogi komisja dokona oceny ofert.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w prawie zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Punktacja:

$$\text{punkty za cenę } P_c = (C_n : C_o) \times 100 \text{pkt}$$

gdzie:

P_c -cena oferty

C_n - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert

C_o - cena oferty badanej

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.

Wybranemu wykonawcy zamawiający poda informacje dotyczące przygotowania i podpisania umowy.

18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
 - d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa powyżej, na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:
 - przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie dotyczy.

20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest dołączony wzór umowy (załącznik nr 4), stanowiący jej integralną część. Zawarte w nim zapisy dotyczące obowiązków wykonawcy określają stawiane w postępowaniu wymogi zamawiającego, nawet jeśli nie są w tej specyfikacji wzmiankowane.

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI rozdział 1 i 2 ustawy. Ze względu na wartość niniejszego zamówienia – ewentualne odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- 1). Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- 2). Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- 3). Odrzucenia oferty odwołującego.

22. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

1. Specyfikacja asortymentu i ilości zamówienia – załącznik Nr 1
2. Formularz ofertowy – załącznik Nr 2
3. Oferta cenowa – załącznik Nr 3
4. Wzór umowy – załącznik Nr 4
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 5
6. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 6

Zatwierdził dnia: 23.12.2013r.

Wójt Gminy Bodzechów

Specyfikacja asortymentu i ilości zamówienia

	Nazwa	szt. mb. kg
1	Doszczelniacz DN 80	1
2	Doszczelniacz DN 100	1
3	Doszczelniacz DN 150	1
4	Dwukielich PCV fi 90	2
5	GEBO łącznik QA 1" zaciskowy gwint zewnętrzny	10
6	GEBO łącznik QA 2" zaciskowy gwint zewnętrzny	10
7	GEBO łącznik QA 5/4" zaciskowy gwint zewnętrzny	25
8	GEBO łącznik QA 6/4" zaciskowy gwint zewnętrzny	5
9	Głowica zaworu 1"	6
10	Głowica baterii 1/2" DZ	1
11	Głowica zaworu 1/2"	10
12	Głowica zaworu 3/4"	7
13	Głowica zaworu 5/4"	1
14	Głowica zaworu 2"	2
15	Kolano hamburskie 25-33,7	6
16	Hydrant naziemny fi 80	10
17	Hydrant podziemny fi 80	2
18	Klucz do nawiertki BOHAMET GZ 1500	45
19	Klucz teleskopowy do nawiertki	10
20	Kolano kolnierzowe fi 80	4
21	Kolano kolnierzowe fi 100	4
22	Kolano kolnierzowe fi 150	2
23	Kolano ocynkowane 1" nakrętno-nakrętne nr. 6	10
24	Kolano ocynkowane 1" nakrętno-wkrętne nr. 7	15
25	Kolano ocynkowane 1/2" nakrętno-nakrętne nr. 6	15
26	Kolano ocynkowane 1/2" nakrętno-wkrętne nr.7	20
27	Kolano ocynkowane 2" nakrętno-nakrętne nr. 6	1
28	Kolano ocynkowane 2" nakrętno-wkrętne nr.7	2
29	Kolano ocynkowane 3/4" nakrętno-nakrętne nr. 6	4
30	Kolano ocynkowane 3/4" nakrętno-wkrętne nr.7	10
31	Kolano ocynkowane 6/4" nakrętno-nakrętne nr. 6	1
32	Kolano ocynkowane 6/4" nakrętno-wkrętne nr. 7	1
33	Kolano ocynkowane 5/4 nakrętno-nakrętne nr 6	25
34	Kolano ocynkowane 5/4 nakrętno-wkrętne nr 7	70
35	Kolano ze stopą fi 80	15
36	Kolnierz z gwintem wewnętrznym fi 40*2"	2
38	Kolnierz z gwintem wewnętrznym fi 40*6/4"	2
39	Kolnierz z gwintem wewnętrznym fi 65*2"	1
40	Kolnierz z gwintem wewnętrznym fi 50 2"	10
41	Kolnierz z gwintem wewnętrznym fi 80 2"	3
42	Kolnierz przejściowy z 8 na 4 otwory fi 80	1
43	Konopie warkocz 0,10 kg	20
44	korek ocynkowany 1"	10
45	Korek ocynkowany 1/2"	2
46	Korek ocynkowany 2"	2
47	Korek ocynkowany 3/4"	3
48	Korek ocynkowany 5/4"	20
49	Korek ocynkowany 6/4"	10
50	Kran czerpalny 1/2"	2
51	Kran czerpalny 3/4"	3
52	Kran wylewka S 1/2*1/2	1
53	Króciec FF dwukolnierzowy fi 80 l. 300	12
54	Króciec FF dwukolnierzowy fi 80 l. 400	8
55	Króciec FF dwukolnierzowy fi 80 l. 500	1
56	Króciec FW jednokolnierzowy fi 100	5
57	Króciec FW jednokolnierzowy fi 150	5

58	Króciec FW jednokolnierzowy fi 80	10
59	Kanalizacja wewnętrzna PP 110 korek	2
60	Kanalizacja wewnętrzna PP 110 mufa	8
61	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/1000 rura	40
62	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/110 trójnik 67	2
63	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/110 trójnik 88	1
64	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/250 rura	1
65	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/30 kolano	1
66	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/315 rura	2
67	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/50 redukcja zw.	1
68	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/500 rura	3
69	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/88 kolano	2
70	Kanalizacja wewnętrzna PP 50 korek	1
71	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/1000 rura	3
72	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/2000 rura	1
73	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/315 rura	5
74	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/45 kolano	2
75	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/500 rura	2
76	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/67 kolano	2
77	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/88 kolano	5
78	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160 korek	2
79	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160 nasuwka	1
80	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/110 redukcja kielichowa	2
81	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/15 kolano	4
82	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/160/90 trójnik	1
83	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/30 kolano	2
84	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/67 kolano	2
85	Kanalizacja zewnętrzna PCV 200/160 redukcja kielichowa	1
86	Łącznik RK fi 80	2
87	Łącznik RK fi 100	2
88	Łącznik RK fi 160	2
89	Łuk PCV wodociagowy 90*22	1
90	Łuk PCV wodociagowy 90*30	1
91	Łuk PCV wodociagowy 90*45	1
92	Manometr 1 MPa 63 10 bar	5
93	Mufa ocynkowana 1"	15
94	Mufa ocynkowana 1 1/2"	5
95	Mufa ocynkowana 1/2"	10
96	mufa ocynkowana 2"	10
97	Mufa ocynkowana 3/4"	10
98	mufa ocynkowana 5/4"	45
99	Nakrętka M16 ocynkowana	15
100	Nasuwka PCV wodociagowa 110	15
101	Nasuwka PCV wodociagowa 160	6
102	Nasuwka PCV wodociagowa 90	25
103	Nawiertka NWZ 80/50 na wodociąg żeliwny BOHAMET	1
104	Nawiertka NWZ 100/50 na wodociąg żeliwny BOHAMET	1
105	Nawiertka NWZ 150/50 na wodociąg żeliwny BOHAMET	1
106	Nawiertka z frezem fi 110/5/4	15
107	Nawiertka z frezem fi 160/5/4	8
108	Nawiertka z frezem fi 90/5/4	30
109	Nypel ocynkowany 1 1/2"	10
110	Nypel ocynkowany 1/2"	25
111	Nypel ocynkowany 2"	5
112	Nypel ocynkowany 3/4"	30
113	Nypel ocynkowany 1"	20
114	Nypel ocynkowany 1 1/4"	120
115	Obejma 1" URGU pojedyncza, guma	10
116	Obejma 3/4" URGU pojedyncza, guma	1
117	Obejma 5/4" URGU pojedyncza, guma	1
118	Obudowa teleskopowa zasuwki 100-150	1
119	Obudowa teleskopowa zasuwki 50	20

120	Obudowa teleskopowa zasuw 80	6
121	Obudowa zasuw 100	4
122	Obudowa zasuw 150	3
123	Obudowa zasuw 80	10
124	Obudowa zasuw NWZ 50 kw. 14	20
125	Opaska naprawcza 100/250 na rurę stalową	2
126	Opaska naprawcza 100/250 na rurę żeliwną	1
127	Opaska naprawcza 150/250 na rurę stalową	1
128	Opaska naprawcza 150/250 na rurę żeliwną	1
129	Opaska naprawcza 25/100 na rurę stalową	1
130	Opaska Naprawcza 32/150 na rurę stalową	5
131	Opaska naprawcza 40/100 na rurę stalową	5
132	Opaska naprawcza 50/100 na rurę stalową	3
133	Opaska Naprawcza 50/150 na rurę stalową	5
134	Opaska Naprawcza 50/250 na rurę stalową	3
135	Opaska naprawcza 65/250 na rurę stalową	5
136	Opaska naprawcza 80/250 na rurę stalową	15
137	Opaska naprawcza 80/250 na rurę żeliwną	1
138	Pasta do gwintowania	12
139	Podkładka zwykła 16 ocynkowana	5
140	Przedłużka 1/2" mosiężna L-10	5
141	Przedłużka 1/2" mosiężna L-20	2
142	Przedłużka 1/2" mosiężna L-30	5
143	Przedłużka 3/4 mosiężna L-10	5
144	Przedłużka 3/4 mosiężna L-20	5
145	Przedłużka 3/4 mosiężna L-30	5
146	Redukcja manometru 1/2"/ 1/4"	4
147	Redukcja ocynkowana 1"/ 1/2"	3
148	Redukcja ocynkowana 1"/ 3/4"	2
149	Redukcja ocynkowana 2"/ 6/4"	4
150	Redukcja ocynkowana 2"/5/4"	17
151	Redukcja ocynkowana 2"/1"	2
152	Redukcja ocynkowana 3/4"/ 1/2"	24
153	Redukcja ocynkowana 5/4"/ 1"	10
154	Redukcja ocynkowana 5/4"/ 3/4"	12
155	Redukcja ocynkowana 6/4"/ 1"	1
156	Redukcja ocynkowana 6/4"/ 5/4"	12
157	Redukcja ocynkowana 6/4"/ 1/2"	20
158	Reduktor ciśnienia 3/4"	1
159	Rura czarna 1"	7
160	Rura czarna 1/2"	6
161	Rura elast. 50/40/32*500	1
162	Rura kanalizacyjna PCV 160/3,2/0,5 SP	3
163	Rura kanalizacyjna PCV 160/4,0/1m spien.	3
164	Rura kanalizacyjna PCV 160/4,0/2m spien.	4
165	Rura ocynkowana 1 1/2"	3
166	Rura ocynkowana 1/2"	1
167	Rura ocynkowana 2"	12
168	Rura ocynkowana 3/4"	3
169	Rura ocynkowana 1"	9
170	Rura wodociągowa PCV fi 110/4,2	12
171	Rura wodociągowa PCV fi 160/6,2	12
172	Rura wodociągowa PCV fi 90/4,3	24
173	rura wodociągowa PE-80 25*2,0	55
174	Rura wodociągowa PE-80 32*2,4	160
175	Rura wodociągowa PE-80 40*30	65
176	Rura wodociągowa PE-80 50*4,6	65
177	Rura wodociągowa PE-80 63*4,7	40
178	Skrzynka chodnikowa	1
179	Skrzynka hydrantowa	1
180	Skrzynka uliczna duża	5
181	Skrzynka uliczna średnia	110

182	Syfon zlewozmywaka podwójny z sitkiem metalowym	1
183	Śruba M16*70 ocynkowana	55
184	Śruba M16*90 ocynkowana	10
185	Śrubunek 1/2" mosiężny prosty z oringiem	4
186	Śrubunek 3/4" mosiężny prosty z oringiem	2
187	Śrubunek ocynkowany 6/4" płaski	2
188	Śrubunek ocynkowany 1" płaski	1
189	Śrubunek ocynkowany 1/2" płaski	1
190	Śrubunek ocynkowany 5/4" płaski	1
191	Śrubunek ocynkowany 3/4" płaski	2
192	Śrubunek wodomierza 1/2"	10
193	Śrubunek wodomierza 3/4"	21
194	Tabliczka oznacznikowa 'D'	2
195	Taśma ostrzegawcza biało-czerwona	3
196	Trójnik ocynkowany 1"/ 3/4"	1
197	Trójnik ocynkowany 1/2"	5
198	Trójnik ocynkowany 2"	2
199	Trójnik ocynkowany 3/4"	1
200	Trójnik ocynkowany 5/4"	5
201	Trójnik ocynkowany 5/4"/ 1/2"	1
202	Trójnik ocynkowany 1"	2
203	Trójnik T 80*80	1
204	Trójnik T 100*80	1
205	Trójnik T 150*150	1
206	Uchwyt do rur 20 mm podwójny	16
207	Uszczelka ciśnieniowa PCV fi 110	35
208	Uszczelka ciśnieniowa PCV fi 160	10
209	Uszczelka ciśnieniowa PCV fi 80	60
210	Uszczelka grzybka 1/2" gum.	5
211	Uszczelka grzybka 3,4" gum.	5
212	Uszczelka PCV 315 do rury korug.	1
213	Uszczelka płaska fi 100	20
214	Uszczelka płaska fi 150	11
215	Uszczelka płaska fi 50	25
216	Uszczelka płaska fi 80	75
217	Uszczelka śrubunka 6/4"	10
218	Uszczelka śrubunka 1"	12
219	uszczelka śrubunka 1 1/4"	6
220	Uszczelka śrubunka 1/2"	5
221	Uszczelka śrubunka 3/4"	5
222	uszczelka wodomierza 1/2"	250
223	uszczelka wodomierza 3/4"	500
224	Zasuwa dn 100 GUM	4
225	Zasuwa dn 150 GUM	2
226	Zasuwa DN 80 GUM /4 otwory	15
227	zasuwa fi 25 gwintowana	1
228	Zasuwa fi 32 gwintowana	20
229	Zasuwa fi 40 gwintowana	5
230	Zasuwa fi 50 gwintowana	2
231	Zawór grzejnikowy prosty 1/2"	1
232	Zawór grzybkowy DN 15	5
233	Zawór grzybkowy DN 20	15
234	Zawór grzybkowy DN 25	2
235	Zawór kulowy wodny 1"	1
236	Zawór kulowy wodny 1 1/4"	2
237	Zawór kulowy wodny 1/2"	4
238	Zawór kulowy wodny 3/4"	4
239	Zawór kulowy wodny 3/4" premium	5
240	Zawór wodny 1/2" z motylkiem	2
241	Zawór wodny 1/2" z motylkiem śrubunkowy	3
242	Zawór wod. 3/4" z motylkiem	1
243	Zawór wod. 3/4" z motylkiem śrubunkowy	2

244	Zawór zwrotny 5/4"	1
245	Zawór zwrotny 6/4"	1
246	Zawór zwrotny 2"	1
247	Zdrój uliczny ZU-20 PN10 H-1800	1
248	Złączka PE fi 32*5/4 gwint wewnętrzny	35
249	Złączka PE fi 40*5/4 gwint wewnętrzny	55
250	Złączka PE fi 40-kolano PE-PE	15
251	Złączka PE fi 20*3/4" gwint zewnętrzny	1
252	Złączka PE fi 25 - dwuzłączka PE-PE	1
253	Złączka PE fi 25 - kolano PE-PE	1
254	Złączka PE fi 25*3/4" gwint wewnętrzny	10
255	Złączka PE fi 25*3/4" gwint zewnętrzny	5
256	Złączka PE fi 25*3/4" kolano gwint wewnętrzny	1
257	Złączka PE fi 32*1" gwint wewnętrzny	10
258	Złączka PE fi 32*1" kolano gwint wewnętrzny	1
259	Złączka PE fi 32*5/4" gwint zewnętrzny	15
260	Złączka PE fi 32 - dwuzłączka PE-PE	4
261	Złączka PE fi 32 - kolano PE-PE	10
262	Złączka PE fi 32 - trójnik PE-PE	3
263	Złączka PE fi 40*5/4" gwint wewnętrzny kolano	1
264	Złączka PE fi 40*5/4" gwint wewnętrzny trójnik	1
265	Złączka PE fi 40*5/4" gwint zewnętrzny	10
266	Złączka PE fi 40 - dwuzłączka PE-PE	8
267	Złączka PE fi 50 - dwuzłączka PE-PE	1
268	Złączka PE fi 50*2" gwint zewnętrzny	3
269	Złączka PE fi 50*5/4" gwint zewnętrzny	2
270	Złączka PE fi 50*6/4" gwint zewnętrzny	1
271	Złączka PE fi 63*2" gwint wewnętrzny	2
272	Złączka PE fi 63*2" gwint zewnętrzny	2
273	Złączka redukcyjna PE fi 32*25	1
274	Zwężka FFR fi 100/80 żeliwna	1
275	Zwężka FFR fi 150/80 żeliwna	1
276	Zwężka FFR fi 80/50 żeliwna	1
277	Kolnierz zaślepiający fi 80	1
278	Kolnierz zaślepiający fi 50	1

(pieczęć firmy)

.....
/miejsowość , data/

Formularz ofertowy

Znak sprawy: : ZP. 272.14.2013

Dane wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Numer telefonu: 0 (**)

Numer faksu: 0 (**)

Numer REGON:.....

Numer NIP:

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferujemy :

„Dostawę materiałów hydraulicznych”

zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:

Cena netto: zł

VAT:

Cena brutto: zł

Słownie:

W załączeniu oferta cenowa (załącznik Nr 3 do SIWZ).

Oświadczamy, że powyższa cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia.

Termin płatności: 30 dni

Termin wykonania : do 31.12.2014r.

Gwarancja: 24 miesiące

Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są:

tel. kontaktowy, faks:

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest:

imię i nazwisko:

tel.: 0 (**)

fax: 0 (**)

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Składając ofertę deklarujemy i oświadczamy, że otrzymanie od Zamawiającego wszelkich informacji w formie faxu niezwłocznie potwierdzę.

5. Bank i numer konta, na które dokonywane będą płatności

6. zamierzamy / nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

l.p.	Nazwa części zamówienia
1.	
2.	

7. należą / nie należą* do grupy kapitałowej

(w przypadku przynależności Wykonawcy do takiej grupy załącza listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej)

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

.....
.....
.....

Inne informacje wykonawcy:

.....

/miejsowość, data/

.....

/podpisy osób

OFERTA CENOWA

	Nazwa	szt. mb. kg	cena jedn.	Suma
1	Doszczelniacz DN 80	1		
2	Doszczelniacz DN 100	1		
3	Doszczelniacz DN 150	1		
4	Dwukielich PCV fi 90	2		
5	GEBO łącznik QA 1" zaciskowy gwint zewnętrzny	10		
6	GEBO łącznik QA 2" zaciskowy gwint zewnętrzny	10		
7	GEBO łącznik QA 5/4" zaciskowy gwint zewnętrzny	25		
8	GEBO łącznik QA 6/4" zaciskowy gwint zewnętrzny	5		
9	Głowica zaworu 1"	6		
10	Głowica baterii 1/2" DZ	1		
11	Głowica zaworu 1/2"	10		
12	Głowica zaworu 3/4"	7		
13	Głowica zaworu 5/4"	1		
14	Głowica zaworu 2"	2		
15	Kolano hamburskie 25-33,7	6		
16	Hydrant naziemny fi 80	10		
17	Hydrant podziemny fi 80	2		
18	Klucz do nawiertki BOHAMET GZ 1500	45		
19	Klucz teleskopowy do nawiertki	10		
20	Kolano kolnierzowe fi 80	4		
21	Kolano kolnierzowe fi 100	4		
22	Kolano kolnierzowe fi 150	2		
23	Kolano ocynkowane 1" nakrętno-nakrętne nr. 6	10		
24	Kolano ocynkowane 1" nakrętno-wkrętne nr. 7	15		
25	Kolano ocynkowane 1/2" nakrętno-nakrętne nr. 6	15		
26	Kolano ocynkowane 1/2" nakrętno-wkrętne nr.7	20		
27	Kolano ocynkowane 2" nakrętno-nakrętne nr. 6	1		
28	Kolano ocynkowane 2" nakrętno-wkrętne nr.7	2		
29	Kolano ocynkowane 3/4" nakrętno-nakrętne nr. 6	4		
30	Kolano ocynkowane 3/4" nakrętno-wkrętne nr.7	10		
31	Kolano ocynkowane 6/4" nakrętno-nakrętne nr. 6	1		
32	Kolano ocynkowane 6/4" nakrętno-wkrętne nr. 7	1		
33	Kolano ocynkowane 5/4 nakrętno-nakrętne nr 6	25		
34	Kolano ocynkowane 5/4 nakrętno-wkrętne nr 7	70		
35	Kolano ze stopą fi 80	15		
36	Kolnierz z gwintem wewnętrznym fi 40*2"	2		
38	Kolnierz z gwintem wewnętrznym fi 40*6/4"	2		
39	Kolnierz z gwintem wewnętrznym fi 65*2"	1		
40	Kolnierz z gwintem wewnętrznym fi 50 2"	10		
41	Kolnierz z gwintem wewnętrznym fi 80 2"	3		
42	Kolnierz przejściowy z 8 na 4 otwory fi 80	1		
43	Konopie warkocz 0,10 kg	20		
44	korek ocynkowany 1"	10		
45	Korek ocynkowany 1/2"	2		
46	Korek ocynkowany 2"	2		
47	Korek ocynkowany 3/4"	3		
48	Korek ocynkowany 5/4"	20		
49	Korek ocynkowany 6/4"	10		
50	Kran czerpalny 1/2"	2		
51	Kran czerpalny 3/4"	3		
52	Kran wylewka S 1/2*1/2	1		
53	Króciec FF dwukołnierzowy fi 80 l. 300	12		
54	Króciec FF dwukołnierzowy fi 80 l. 400	8		
55	Króciec FF dwukołnierzowy fi 80 l. 500	1		

56	Króciec FW jednokołnierzowy fi 100	5	
57	Króciec FW jednokołnierzowy fi 150	5	
58	Króciec FW jednokołnierzowy fi 80	10	
59	Kanalizacja wewnętrzna PP 110 korek	2	
60	Kanalizacja wewnętrzna PP 110 mufa	8	
61	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/1000 rura	40	
62	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/110 trójnik 67	2	
63	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/110 trójnik 88	1	
64	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/250 rura	1	
65	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/30 kolano	1	
66	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/315 rura	2	
67	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/50 redukcja zw.	1	
68	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/500 rura	3	
69	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/88 kolano	2	
70	Kanalizacja wewnętrzna PP 50 korek	1	
71	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/1000 rura	3	
72	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/2000 rura	1	
73	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/315 rura	5	
74	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/45 kolano	2	
75	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/500 rura	2	
76	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/67 kolano	2	
77	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/88 kolano	5	
78	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160 korek	2	
79	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160 nasuwka	1	
80	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/110 redukcja kielichowa	2	
81	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/15 kolano	4	
82	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/160/90 trójnik	1	
83	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/30 kolano	2	
84	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/67 kolano	2	
85	Kanalizacja zewnętrzna PCV 200/160 redukcja kielichowa	1	
86	Łącznik RK fi 80	2	
87	Łącznik RK fi 100	2	
88	Łącznik RK fi 160	2	
89	Łuk PCV wodociągowy 90*22	1	
90	Łuk PCV wodociągowy 90*30	1	
91	Łuk PCV wodociągowy 90*45	1	
92	Manometr 1 MPa 63 10 bar	5	
93	Mufa ocynkowana 1"	15	
94	Mufa ocynkowana 1 1/2"	5	
95	Mufa ocynkowana 1/2"	10	
96	mufa ocynkowana 2"	10	
97	Mufa ocynkowana 3/4"	10	
98	mufa ocynkowana 5/4"	45	
99	Nakrętka M16 ocynkowana	15	
100	Nasuwka PCV wodociągowa 110	15	
101	Nasuwka PCV wodociągowa 160	6	
102	Nasuwka PCV wodociągowa 90	25	
103	Nawiertka NWZ 80/50 na wodociąg żeliwny BOHAMET	1	
104	Nawiertka NWZ 100/50 na wodociąg żeliwny BOHAMET	1	
105	Nawiertka NWZ 150/50 na wodociąg żeliwny BOHAMET	1	
106	Nawiertka z frezem fi 110/5/4	15	
107	Nawiertka z frezem fi 160/5/4	8	
108	Nawiertka z frezem fi 90/5/4	30	
109	Nypel ocynkowany 1 1/2"	10	
110	Nypel ocynkowany 1/2"	25	
111	Nypel ocynkowany 2"	5	
112	Nypel ocynkowany 3/4"	30	
113	Nypel ocynkowany 1"	20	

114	Nypel ocynkowany 1 1/4"	120		
115	Obejma 1" URGU pojedyncza, guma	10		
116	Obejma 3/4" URGU pojedyncza, guma	1		
117	Obejma 5/4" URGU pojedyncza, guma	1		
118	Obudowa teleskopowa zasuw 100-150	1		
119	Obudowa teleskopowa zasuw 50	20		
120	Obudowa teleskopowa zasuw 80	6		
121	Obudowa zasuw 100	4		
122	Obudowa zasuw 150	3		
123	Obudowa zasuw 80	10		
124	Obudowa zasuw NWZ 50 kw. 14	20		
125	Opaska naprawcza 100/250 na rurę stalową	2		
126	Opaska naprawcza 100/250 na rurę żeliwną	1		
127	Opaska naprawcza 150/250 na rurę stalową	1		
128	Opaska naprawcza 150/250 na rurę żeliwną	1		
129	Opaska naprawcza 25/100 na rurę stalową	1		
130	Opaska Naprawcza 32/150 na rurę stalową	5		
131	Opaska naprawcza 40/100 na rurę stalową	5		
132	Opaska naprawcza 50/100 na rurę stalową	3		
133	Opaska Naprawcza 50/150 na rurę stalową	5		
134	Opaska Naprawcza 50/250 na rurę stalową	3		
135	Opaska naprawcza 65/250 na rurę stalową	5		
136	Opaska naprawcza 80/250 na rurę stalową	15		
137	Opaska naprawcza 80/250 na rurę żeliwną	1		
138	Pasta do gwintowania	12		
139	Podkładka zwykła 16 ocynkowana	5		
140	Przedłużka 1/2" mosiężna L-10	5		
141	Przedłużka 1/2" mosiężna L-20	2		
142	Przedłużka 1/2" mosiężna L-30	5		
143	Przedłużka 3/4 mosiężna L-10	5		
144	Przedłużka 3/4 mosiężna L-20	5		
145	Przedłużka 3/4 mosiężna L-30	5		
146	Redukcja manometru 1/2"/ 1/4"	4		
147	Redukcja ocynkowana 1"/ 1/2"	3		
148	Redukcja ocynkowana 1"/ 3/4"	2		
149	Redukcja ocynkowana 2"/ 6/4"	4		
150	Redukcja ocynkowana 2"/5/4"	17		
151	Redukcja ocynkowana 2"/1"	2		
152	Redukcja ocynkowana 3/4"/ 1/2"	24		
153	Redukcja ocynkowana 5/4"/ 1"	10		
154	Redukcja ocynkowana 5/4"/ 3/4"	12		
155	Redukcja ocynkowana 6/4"/ 1"	1		
156	Redukcja ocynkowana 6/4"/ 5/4"	12		
157	Redukcja ocynkowana 6/4"/ 1/2"	20		
158	Reduktor ciśnienia 3/4"	1		
159	Rura czarna 1"	7		
160	Rura czarna 1/2"	6		
161	Rura elast. 50/40/32*500	1		
162	Rura kanalizacyjna PCV 160/3,2/0,5 SP	3		
163	Rura kanalizacyjna PCV 160/4,0/1m spien.	3		
164	Rura kanalizacyjna PCV 160/4,0/2m spien.	4		
165	Rura ocynkowana 1 1/2"	3		
166	Rura ocynkowana 1/2"	1		
167	Rura ocynkowana 2"	12		
168	Rura ocynkowana 3/4"	3		
169	Rura ocynkowana 1"	9		
170	Rura wodociągowa PCV fi 110/4,2	12		
171	Rura wodociągowa PCV fi 160/6,2	12		

172	Rura wodociągowa PCV fi 90/4,3	24		
173	rura wodociągowa PE-80 25*2,0	55		
174	Rura wodociągowa PE-80 32*2,4	160		
175	Rura wodociągowa PE-80 40*30	65		
176	Rura wodociągowa PE-80 50*4,6	65		
177	Rura wodociągowa PE-80 63*4,7	40		
178	Skrzynka chodnikowa	1		
179	Skrzynka hydrantowa	1		
180	Skrzynka uliczna duża	5		
181	Skrzynka uliczna średnia	110		
182	Syfon zlewozmywaka podwójny z sitkiem metalowym	1		
183	Śruba M16*70 ocynkowana	55		
184	Śruba M16*90 ocynkowana	10		
185	Śrubunek 1/2" mosiężny prosty z oringiem	4		
186	Śrubunek 3/4" mosiężny prosty z oringiem	2		
187	Śrubunek ocynkowany 6/4" płaski	2		
188	Śrubunek ocynkowany 1" płaski	1		
189	Śrubunek ocynkowany 1/2" płaski	1		
190	Śrubunek ocynkowany 5/4" płaski	1		
191	Śrubunek ocynkowany 3/4" płaski	2		
192	Śrubunek wodomierza 1/2"	10		
193	Śrubunek wodomierza 3/4"	21		
194	Tabliczka oznacznikowa 'D'	2		
195	Taśma ostrzegawcza biało-czerwona	3		
196	Trójnik ocynkowany 1"/ 3/4"	1		
197	Trójnik ocynkowany 1/2"	5		
198	Trójnik ocynkowany 2"	2		
199	Trójnik ocynkowany 3/4"	1		
200	Trójnik ocynkowany 5/4"	5		
201	Trójnik ocynkowany 5/4"/ 1/2"	1		
202	Trójnik ocynkowany 1"	2		
203	Trójnik T 80*80	1		
204	Trójnik T 100*80	1		
205	Trójnik T 150*150	1		
206	Uchwyt do rur 20 mm podwójny	16		
207	Uszczelka ciśnieniowa PCV fi 110	35		
208	Uszczelka ciśnieniowa PCV fi 160	10		
209	Uszczelka ciśnieniowa PCV fi 80	60		
210	Uszczelka grzybka 1/2" gum.	5		
211	Uszczelka grzybka 3,4" gum.	5		
212	Uszczelka PCV 315 do rury korug.	1		
213	Uszczelka płaska fi 100	20		
214	Uszczelka płaska fi 150	11		
215	Uszczelka płaska fi 50	25		
216	Uszczelka płaska fi 80	75		
217	Uszczelka śrubunka 6/4"	10		
218	Uszczelka śrubunka 1"	12		
219	uszczelka śrubunka 1 1/4"	6		
220	Uszczelka śrubunka 1/2"	5		
221	Uszczelka śrubunka 3/4"	5		
222	uszczelka wodomierza 1/2"	250		
223	uszczelka wodomierza 3/4"	500		
224	Zasuwa dn 100 GUM	4		
225	Zasuwa dn 150 GUM	2		
226	Zasuwa DN 80 GUM /4 otwory	15		
227	zasuwa fi 25 gwintowana	1		
228	Zasuwa fi 32 gwintowana	20		
229	Zasuwa fi 40 gwintowana	5		

230	Zasuwa fi 50 gwintowana	2		
231	Zawór grzejnikowy prosty 1/2"	1		
232	Zawór grzybkowy DN 15	5		
233	Zawór grzybkowy DN 20	15		
234	Zawór grzybkowy DN 25	2		
235	Zawór kulowy wodny 1"	1		
236	Zawór kulowy wodny 1 1/4"	2		
237	Zawór kulowy wodny 1/2"	4		
238	Zawór kulowy wodny 3/4"	4		
239	Zawór kulowy wodny 3/4" premium	5		
240	Zawór wodny 1/2" z motylkiem	2		
241	Zawór wodny 1/2" z motylkiem śrubunkowy	3		
242	Zawór wod. 3/4" z motylkiem	1		
243	Zawór wod. 3/4" z motylkiem śrubunkowy	2		
244	Zawór zwrotny 5/4"	1		
245	Zawór zwrotny 6/4"	1		
246	Zawór zwrotny 2"	1		
247	Zdrój uliczny ZU-20 PN10 H-1800	1		
248	Złączka PE fi 32*5/4 gwint wewnętrzny	35		
249	Złączka PE fi 40*5/4 gwint wewnętrzny	55		
250	Złączka PE fi 40-kolano PE-PE	15		
251	Złączka PE fi 20*3/4" gwint zewnętrzny	1		
252	Złączka PE fi 25 - dwuzłączka PE-PE	1		
253	Złączka PE fi 25 - kolano PE-PE	1		
254	Złączka PE fi 25*3/4" gwint wewnętrzny	10		
255	Złączka PE fi 25*3/4" gwint zewnętrzny	5		
256	Złączka PE fi 25*3/4" kolano gwint wewnętrzny	1		
257	Złączka PE fi 32*1" gwint wewnętrzny	10		
258	Złączka PE fi 32*1" kolano gwint wewnętrzny	1		
259	Złączka PE fi 32*5/4" gwint zewnętrzny	15		
260	Złączka PE fi 32 - dwuzłączka PE-PE	4		
261	Złączka PE fi 32 - kolano PE-PE	10		
262	Złączka PE fi 32 - trójnik PE-PE	3		
263	Złączka PE fi 40*5/4" gwint wewnętrzny kolano	1		
264	Złączka PE fi 40*5/4" gwint wewnętrzny trójnik	1		
265	Złączka PE fi 40*5/4" gwint zewnętrzny	10		
266	Złączka PE fi 40 - dwuzłączka PE-PE	8		
267	Złączka PE fi 50 - dwuzłączka PE-PE	1		
268	Złączka PE fi 50*2" gwint zewnętrzny	3		
269	Złączka PE fi 50*5/4" gwint zewnętrzny	2		
270	Złączka PE fi 50*6/4" gwint zewnętrzny	1		
271	Złączka PE fi 63*2" gwint wewnętrzny	2		
272	Złączka PE fi 63*2" gwint zewnętrzny	2		
273	Złączka redukcyjna PE fi 32*25	1		
274	Zwężka FFR fi 100/80 żeliwna	1		
275	Zwężka FFR fi 150/80 żeliwna	1		
276	Zwężka FFR fi 80/50 żeliwna	1		
277	Kolnierz zaślepiający fi 80	1		
278	Kolnierz zaślepiający fi 50	1		

WZÓR UMOWY

UMOWA Nr.....

zawarta w dniu pomiędzy **Gminą Bodzechów** z siedzibą w Ostrowcu Św. ul. Mikołaja Reja 10, reprezentowaną przez

.....,
zwaną dalej **Zamawiającym**

a
reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest „**Dostawa materiałów hydraulicznych**”, zgodnie z „*Ofertą cenową*” stanowiącą Załącznik Nr 1 do umowy.

§2

1. Wysokość wynagrodzenia jest równa kwocie wskazanej w ofercie i wynosi netto zł plus podatek VAT w kwocie zł. Całkowita wartość zamówienia brutto (wraz z podatkiem VAT) wynosi: zł (słownie:).
2. Wynagrodzenie za realizację umowy przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy nie może przekroczyć łącznie kwoty wskazanej w ust. 1. i jego wysokość nie jest wiążąca dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia wynagrodzenia, które będzie wynikało ze zmniejszenia zakresu wykonania przedmiotu zamówienia. Charakter umowy na sukcesywną dostawę nie zobowiązuje Zamawiającego do realizacji zamówienia w ilości określonej w ofercie cenowej stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na warunkach niniejszej umowy, w tym w szczególności koszty każdorazowej dostawy, transportu, rozładunku oraz wniesienia i umieszczenia towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający nie może ponieść żadnych dodatkowych kosztów (np. zwrotu niewłaściwego towaru, podpisania faktury, wysyłki itp.).

§ 3

1. Umowę zawiera się na czas określony. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 31.12.2014r.
2. Terminy i ilości dostaw będą sukcesywnie ustalane wg bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (zmniejszenia) ilości zamówienia poszczególnych towarów wskazanej w *ofercie cenowej*, przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie.
4. Wykonawca zobowiązuje się być dyspozycyjny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówień w ciągu 24 godzin od daty złożenia zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną lub faksem.

6. Za moment wykonania zamówienia uważać się będzie datę podpisania faktury VAT przez pracownika Zamawiającego.

7. Miejsce wykonania zamówienia: Szewna ul. Armii Ludowej 3.

§ 4

1. Wykonawca za każdorazowo dokonaną dostawę, zwaną w dalszej części umowy „partią towaru” wystawiać będzie faktury VAT. Faktura VAT powinna zawierać dokładną nazwę towaru, cenę jednostkową oraz powinna być czytelnie podpisana przez pracownika Zamawiającego.
2. Wykonawca odpowiada za jakość dostarczonych towarów.
3. Dostarczany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia będzie najwyższej jakości pod względem technicznym i użytkowym spełniającej warunki obowiązujących norm oraz będzie posiadać aktualne dokumenty dopuszczające go do użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. W przypadku dostarczenia towaru przez osoby trzecie (np. kuriera) będą one zobowiązane do odebrania od Zamawiającego podpisanej faktury VAT oraz towaru jeżeli nie odpowiada on zamówieniu. W przypadku niezgodności dostawy z zamówieniem, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia towaru i podpisania faktury.
5. Gdyby dokonanie sprawdzenia dostawy pod kątem ilości, jakości i wartości nie było możliwe w czasie przyjmowania partii towaru, Zamawiający będzie miał prawo zgłoszenia uwag w terminie 5 dni roboczych po dostarczeniu przez Wykonawcę dostawy.
6. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu aktualnej oferty, przy zachowaniu cen brutto wskazanej w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 5

Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia zrealizowanego przez Wykonawcę w formie określonej § 3 ust. 6.

§ 6

1. W przypadku dostarczenia towarów uszkodzonych lub niezgodnych z umową Zamawiający w obecności dostawcy sporządzi notatkę, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich wymiany na własny koszt w terminie 24 godzin od otrzymania o tym wiadomości.
2. W przypadku 2 krotnej nieprawidłowości w dostawie, niezależnie od asortymentu, Zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od otrzymania drugiej wadliwej dostawy a Wykonawca zapłaci karę w wysokości określonej w § 8 ust. 3.
3. Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy i rękojmi na dostarczone przez siebie towary zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 7

1. Podstawą rozliczenia za zakupiony przez Zamawiającego towar będzie cena zgodna z ofertą Wykonawcy.
2. Należne wynagrodzenie za zakupione towary płatne będzie przez Zamawiającego w oparciu o prawidłowe faktury VAT z konta Zamawiającego przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT na konto wskazane na fakturze przez Wykonawcę.
3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8

1. Za nieterminową dostawę zamówionej partii towaru Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umownej brutto zamówionej partii za każdy dzień opóźnienia.
2. Za niewykonanie przez Wykonawcę dostawy zamówionej partii w ciągu 3 dni kalendarzowych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości umownej brutto zamówionej partii.
3. Za rozwiązanie umowy przez Wykonawcę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 2 ust. 1 umowy.

4. Należność z tytułu kar umownych określonych w § 8 zostanie przez Zamawiającego potrącona z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy (faktury VAT). Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych określonych w niniejszym paragrafie z należnego wynagrodzenia. Jeżeli kwota dokonanych potrąceń nie pokryje należnych kar umownych, Wykonawca zobowiązuje się do wpłacenia brakującej kwoty na konto Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wezwania.
5. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10

1. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest:
..... tel.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest:
....., tel., a w przypadku jego nieobecności inny upoważniony pracownik.

§ 11

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszą umową rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

Załącznik do umowy stanowiący jej integralną część:

Załącznik Nr 1 – oferta cenowa

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....
Pieczęć Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Przystępując do udziału w postępowaniu w sprawie o zamówienie publiczne znak **ZP. 272.14.2013** sprawy, oświadczamy że spełniamy warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
DATA

.....
WYKONAWCA (podpis)

.....
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu w sprawie o zamówienie publiczne znak sprawy: **ZP. 272.14.2013**, oświadczamy że brak jest podstaw do wykluczenia nas w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy –Prawo zamówień publicznych.

.....

DATA

.....

WYKONAWCA (podpis)