

OG.6220.1.2013

Decyzja

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), i na podstawie § 3 ust.1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267), po rozpatrzeniu wniosku **Gminy Bodzechów z/s ul. Mikołaja Reja 10; 27-400 Ostrowiec Św.,** w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: **„BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ DN 63-200 O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OKOŁO 5550,0m WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW, ZJAZDAMI, DROGAMI DOJAZDOWYMI ORAZ ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM PRZEPOMPOWNI”** na terenie miejscowości Sudół, gm. Bodzechów oraz miasta Ostrowiec Św., powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św., oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

orzekam

realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, biorąc pod uwagę opinię organów pomocniczych oraz kierując się uwarunkowaniami, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Uzasadnienie

W dniu 15.02.2013 r. wpłynął do tutejszego urzędu wniosek **Gminy Bodzechów** o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na **„BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ DN 63-200 O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OKOŁO 5550,0m WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW, ZJAZDAMI, DROGAMI DOJAZDOWYMI ORAZ ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM PRZEPOMPOWNI”** na terenie miejscowości Sudół, gm. Bodzechów oraz miasta Ostrowiec Św., powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) przedmiotowe przedsięwzięcie jest zaliczane do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Urząd Gminy zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. o wydanie opinii w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu ewentualnego raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał postanowienie znak: WOO-II.4240.84.2013.PW.1 z dnia 20.03.2013 r., w którym wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz

sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św., wydał opinię sanitarną znak: SE.V-4470/3/KCh/13 z dnia 29.03.2013 r. i stwierdził, że dla w/w inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Bodzechów postanowieniem znak: OG.6220.1.2013 z dnia 03.04.2013 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko

Po rozważeniu zapisów art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) stwierdzono co następuje:

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dn 63-200 o łącznej długości około 5550,0 m. Wraz z przepompowniami ścieków, zjazdami, drogami dojazdowymi oraz zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Sudół oraz Ostrowiec świętokrzyski, ul. Bałtowska. Projektowana kanalizacja będzie zlokalizowana głównie w pasach drogowych dróg gminnych jak również w drodze wojewódzkiej (przekroczenie poprzeczne), na działkach prywatnych oraz w istniejących drogach zlokalizowanych na działkach skarbu państwa w zarządzie lasów państwowych oraz na działkach należących do innych podmiotów. Całkowita długość projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosić będzie około 5550,0 m w tym na terenie miasta Ostrowiec około 15,0 m. Przewiduje się, iż inwestycja obejmować będzie budowę 2 przepompowni ścieków. Planowana sieć kanalizacyjna zostanie włączona do systemu kanalizacji miejskiej miasta Ostrowca św. W ul. Bałtowskiej. Odbiornikiem ścieków sanitarnych będzie miejska oczyszczalnia ścieków w Ostrowcu świętokrzyskim, której przepustowość umożliwia przejęcie ścieków doprowadzanych do niej projektowanym systemem kanalizacji.

W trakcie prowadzenia robót nastąpi czasowe zajęcie pasa terenu o szerokości około 5,0 m. W granicach danej działki oraz trwałe zajęcie terenu pod przepompownie ścieków. Po wykonaniu kanalizacji teren zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego. Przywrócone zostanie pierwotne ukształtowanie terenu. Jedynymi widocznymi elementami (za wyjątkiem przepompowni) będą włazy do studzienek kanalizacyjnych na kanałach. Przewiduje się budowę 2 przepompowni ścieków. Do przepompowni doprowadzona zostanie energia elektryczna, a teren każdej przepompowni zostanie ogrodzony. Na potrzeby przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów, które nie będą zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji. Dla projektowanej inwestycji nie przewiduje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Roboty ziemne wykonywane będą mechanicznie za pomocą koparki i ręcznie. Wykopy będą umocnione szalunkami. W pasie drogowym przewiduje się wymianę gruntu. Grunt pozyskany z wykopu zostanie zagospodarowany przez wykonawcę robót. Przekroczenie drogi wojewódzkiej zostanie wykonane metodą bezwykopową.

Całość projektowanej inwestycji tworzyć będą:

- kanały sanitarne grawitacyjne i tłoczne dn 63-200 o łącznej długości około 5550,0 m głębokość posadowienia – 1,6 m do 5,0 m. na projektowanych kanałach zostaną zamontowane studzienki rewizyjne o średnicach od dn 600 do dn 1200. przewiduje się wykonanie studzienek z prefabrykowanych kręgów betonowych oraz studzienki z pe, pp, lub pcv.
- przepompownie w liczbie 2 szt. o wydajności od 0,3 dm³/s do 1,0 dm³/s.

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska (dz.u.

2001, nr 62 poz. 627 z późn. Zm.) Oraz rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 2002r. (zmienione 31 stycznia 2006r.) W sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Dla maksymalnego ograniczenia oddziaływania na środowisko w okresie budowy roboty budowlane będą przeprowadzane w ściśle wyznaczonym pasie montażowym, który zostanie ograniczony do niezbędnego minimum jednakże w taki sposób by pozwalał na sprawne i szybkie przeprowadzenie robót. Będą one przeprowadzane przy użyciu wysokiej jakości maszyn i urządzeń pod stałym nadzorem i kierownictwem osób wykwalifikowanych. Obiekt nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego w zakresie wód powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, świata zwierząt i roślin, krajobrazu oraz powietrza. Po zakończeniu robót ziemnych wszystkie dokonane zmiany w drobnej szacie roślinnej zostaną przywrócone do stanu pierwotnego.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie zapewnione oszczędne korzystanie z terenu. Uwzględnione będą wymogi ochrony środowiska na obszarze prowadzenia robót, a w szczególności ochrona gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem. Roboty ziemne będą prowadzone przy użyciu maszyn i sprzętu sprawnego technicznie. Prowadzone prace nie spowodują zakłócenia stosunków wodnych na działkach przyległych. Podczas wykonywania wykopów w pobliżu drzew i krzewów prace będą prowadzone w sposób nie powodujący jak najmniejszych uszkodzenia systemu korzeniowego.

Ścieki bytowo-gospodarcze, które będą powstawać podczas prowadzenie robót montażowych i gromadzone zostaną poprzez typowe, przenośne, kabinowe sanitariaty. Wywożone i utylizowane zostaną w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami za pośrednictwem oczyszczalni ścieków. Na etapie eksploatacji odbiornikiem ścieków sanitarnych będzie miejska oczyszczalnia ścieków w ostrowcu św., której przepustowość umożliwia przejęcie ścieków doprowadzanych do niej projektowanym systemem kanalizacji.

Powstałe odpady np. Fragmenty rur, czy izolacji bezpośrednio zostaną dostarczone do miejsc ich powtórne wykorzystania tj. Będą zagospodarowane przez odpowiednie służby inwestora lub oddane do skupu metali oraz przeznaczone do rekultywacji i utwardzania terenów innych zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001r. (tekst jedn. Dz. U. 2010r. Nr 185, poz. 1243); na etapie eksploatacji odpady nie występują.

Planowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska. W fazie realizacji przedsięwzięcia wystąpią uciążliwości związane ze zwiększoną emisją hałasu spowodowaną pracą sprzętu i maszyn budowlanych. Będą to uciążliwości o charakterze krótkotrwałym i tymczasowym nie powodujące ponadnormatywnego natężenia hałasu. W fazie eksploatacji nie będzie zachodzić wprowadzanie do środowiska żadnych substancji i energii. Projektowane pompownie są obiektami przepływowymi i nie wytwarzają odorów.

Na obszarze objętym zakresem opracowania, który pokrywa się z obszarem jej oddziaływania nie występuje istniejący ani planowany obszar natura 2000. Najbliżej zlokalizowane obszary natura 2000 to plh260224 krzemionki opatowskie (w odległości ok. 1,0 km na wschód od planowanego przedsięwzięcia) plh260019 dolina rzeki kamiennej (ok. 6,5 km na zachód oraz ok. 5,0 km na południe od planowanego przedsięwzięcia).

Planowana inwestycja nie skutkuje koniecznością wyłączenia gruntów z produkcji leśnej. W obszarze oddziaływania inwestycji ani w jego okolicy nie występują obszary wodno-błotne oraz obszary płytkiego zalegania wód podziemnych. Na terenie planowanej inwestycji oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obszary na których zostały przekroczone standardy jakości środowiska. Zakres oddziaływania planowanego przedsięwzięcia pokrywa się z zakresem wniosku.

Inwestycja jako obiekt infrastruktury podziemnej, nie powodujący żadnych emisji do powietrza gleby oraz wód nie wpłynie na żadną z wyżej wymienionych form ochrony przyrody. Transgraniczne oddziaływanie nie wystąpi.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej <http://www.bodzechow.eu>, na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu, oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sudół - gmina Bodzechów poprzez obwieszczenie z dnia 28.02.2013 r.

Biorąc powyższe pod uwagę postanawiam jak w sentencji.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3 w/w ustawy przy czym złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie nie później niż przed upływem 4 lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem terminu 4 lat, od organu który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo, oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.

Informacja:

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Bodzechów w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).



Z up. WOJTA
inż. Roman Kaczmarek
Z-ca Wójta



Otrzymują:

- 1) Gmina Bodzechów z/s ul. Mikołaja Reja 10
- 2) Strony poprzez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń:
 - UG Bodzechów,
 - w miejscowości Sudół,
 - Urząd Miasta Ostrowiec Św. z/s ul. Jana Głogowskiego 3/5; 27-400 Ostrowiec Św.
- 3) A/a

Decyzja niniejsza jako niezaskarżalna przez strony zainteresowane stała się w dniu 02.05.2013 r. ostateczna i podlega wykonaniu.

Z up. WOJTA
inż. Roman Kaczmarek
Z-ca Wójta

**ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM**

Z up. WOJTA
inż. Roman Kaczmarek
Z-ca Wójta