

## Specyfikacja asortymentu i ilości zamówienia

	Nazwa	szt. mb. kg
1	Doszczelniacz DN 80	1
2	Doszczelniacz DN 100	1
3	Doszczelniacz DN 150	1
4	Dwukielich PCV fi 90	2
5	GEBO łącznik QA 1" zaciskowy gwint zewnętrzny	10
6	GEBO łącznik QA 2" zaciskowy gwint zewnętrzny	10
7	GEBO łącznik QA 5/4" zaciskowy gwint zewnętrzny	25
8	GEBO łącznik QA 6/4" zaciskowy gwint zewnętrzny	5
9	Głowica zaworu 1"	6
10	Głowica baterii 1/2" DZ	1
11	Głowica zaworu 1/2"	10
12	Głowica zaworu 3/4"	7
13	Głowica zaworu 5/4"	1
14	Głowica zaworu 2"	2
15	Kolano hamburskie 25-33,7	6
16	Hydrant naziemny fi 80	10
17	Hydrant podziemny fi 80	2
18	Klucz do nawiertki BOHAMET GZ 1500	45
19	Klucz teleskopowy do nawiertki	10
20	Kolano kolnierzowe fi 80	4
21	Kolano kolnierzowe fi 100	4
22	Kolano kolnierzowe fi 150	2
23	Kolano ocynkowane 1" nakrętno-nakrętne nr. 6	10
24	Kolano ocynkowane 1" nakrętno-wkrętne nr. 7	15
25	Kolano ocynkowane 1/2" nakrętno-nakrętne nr. 6	15
26	Kolano ocynkowane 1/2" nakrętno-wkrętne nr.7	20
27	Kolano ocynkowane 2" nakrętno-nakrętne nr. 6	1
28	Kolano ocynkowane 2" nakrętno-wkrętne nr.7	2
29	Kolano ocynkowane 3/4" nakrętno-nakrętne nr. 6	4
30	Kolano ocynkowane 3/4" nakrętno-wkrętne nr.7	10
31	Kolano ocynkowane 6/4" nakrętno-nakrętne nr. 6	1
32	Kolano ocynkowane 6/4" nakrętno-wkrętne nr. 7	1
33	Kolano ocynkowane 5/4" nakrętno-nakrętne nr 6	25
34	Kolano ocynkowane 5/4" nakrętno-wkrętne nr 7	70
35	Kolano ze stopą fi 80	15
36	Kołnierz z gwintem wewnętrznym fi 40*2"	2
38	Kołnierz z gwintem wewnętrznym fi 40*6/4"	2
39	Kołnierz z gwintem wewnętrznym fi 65*2"	1
40	Kołnierz z gwintem wewnętrznym fi 50 2"	10
41	Kołnierz z gwintem wewnętrznym fi 80 2"	3
42	Kołnierz przejściowy z 8 na 4 otwory fi 80	1
43	Konopie warkocz 0,10 kg	20
44	korek ocynkowany 1"	10
45	Korek ocynkowany 1/2"	2
46	Korek ocynkowany 2"	2
47	Korek ocynkowany 3/4"	3
48	Korek ocynkowany 5/4"	20
49	Korek ocynkowany 6/4"	10
50	Kran czerpalny 1/2"	2
51	Kran czerpalny 3/4"	3
52	Kran wylewka S 1/2*1/2	1
53	Króciec FF dwukołnierzowy fi 80 l. 300	12
54	Króciec FF dwukołnierzowy fi 80 l. 400	8

55	Króciec FF dwukołnierzowy fi 80 l. 500	1
56	Króciec FW jednokołnierzowy fi 100	5
57	Króciec FW jednokołnierzowy fi 150	5
58	Króciec FW jednokołnierzowy fi 80	10
59	Kanalizacja wewnętrzna PP 110 korek	2
60	Kanalizacja wewnętrzna PP 110 mufa	8
61	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/1000 rura	40
62	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/110 trójnik 67	2
63	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/110 trójnik 88	1
64	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/250 rura	1
65	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/30 kolano	1
66	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/315 rura	2
67	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/50 redukcja zw.	1
68	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/500 rura	3
69	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/88 kolano	2
70	Kanalizacja wewnętrzna PP 50 korek	1
71	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/1000 rura	3
72	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/2000 rura	1
73	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/315 rura	5
74	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/45 kolano	2
75	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/500 rura	2
76	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/67 kolano	2
77	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/88 kolano	5
78	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160 korek	2
79	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160 nasuwka	1
80	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/110 redukcja kielichowa	2
81	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/15 kolano	4
82	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/160/90 trójnik	1
83	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/30 kolano	2
84	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/67 kolano	2
85	Kanalizacja zewnętrzna PCV 200/160 redukcja kielichowa	1
86	Łącznik RK fi 80	2
87	Łącznik RK fi 100	2
88	Łącznik RK fi 160	2
89	Łuk PCV wodociagowy 90*22	1
90	Łuk PCV wodociagowy 90*30	1
91	Łuk PCV wodociagowy 90*45	1
92	Manometr 1 MPa 63 10 bar	5
93	Mufa ocynkowana 1"	15
94	Mufa ocynkowana 1 1/2"	5
95	Mufa ocynkowana 1/2"	10
96	mufa ocynkowana 2"	10
97	Mufa ocynkowana 3/4"	10
98	mufa ocynkowana 5/4"	45
99	Nakrętka M16 ocynkowana	15
100	Nasuwka PCV wodociagowa 110	15
101	Nasuwka PCV wodociagowa 160	6
102	Nasuwka PCV wodociagowa 90	25
103	Nawiertka NWZ 80/50 na wodociąg żeliwny BOHAMET	1
104	Nawiertka NWZ 100/50 na wodociąg żeliwny BOHAMET	1
105	Nawiertka NWZ 150/50 na wodociąg żeliwny BOHAMET	1
106	Nawiertka z frezem fi 110/5/4	15
107	Nawiertka z frezem fi 160/5/4	8
108	Nawiertka z frezem fi 90/5/4	30
109	Nypel ocynkowany 1 1/2"	10
110	Nypel ocynkowany 1/2"	25
111	Nypel ocynkowany 2"	5
112	Nypel ocynkowany 3/4"	30
113	Nypel ocynkowany 1"	20

114	Nypel ocynkowany 1 1/4"	120
115	Obejma 1" URGU pojedyncza, guma	10
116	Obejma 3/4" URGU pojedyncza, guma	1
117	Obejma 5/4" URGU pojedyncza, guma	1
118	Obudowa teleskopowa zasuw 100-150	1
119	Obudowa teleskopowa zasuw 50	20
120	Obudowa teleskopowa zasuw 80	6
121	Obudowa zasuw 100	4
122	Obudowa zasuw 150	3
123	Obudowa zasuw 80	10
124	Obudowa zasuw NWZ 50 kw. 14	20
125	Opaska naprawcza 100/250 na rurę stalową	2
126	Opaska naprawcza 100/250 na rurę żeliwną	1
127	Opaska naprawcza 150/250 na rurę stalową	1
128	Opaska naprawcza 150/250 na rurę żeliwną	1
129	Opaska naprawcza 25/100 na rurę stalową	1
130	Opaska Naprawcza 32/150 na rurę stalową	5
131	Opaska naprawcza 40/100 na rurę stalową	5
132	Opaska naprawcza 50/100 na rurę stalową	3
133	Opaska Naprawcza 50/150 na rurę stalową	5
134	Opaska Naprawcza 50/250 na rurę stalową	3
135	Opaska naprawcza 65/250 na rurę stalową	5
136	Opaska naprawcza 80/250 na rurę stalową	15
137	Opaska naprawcza 80/250 na rurę żeliwną	1
138	Pasta do gwintowania	12
139	Podkładka zwykła 16 ocynkowana	5
140	Przedłużka 1/2" mosiężna L-10	5
141	Przedłużka 1/2" mosiężna L-20	2
142	Przedłużka 1/2" mosiężna L-30	5
143	Przedłużka 3/4" mosiężna L-10	5
144	Przedłużka 3/4" mosiężna L-20	5
145	Przedłużka 3/4" mosiężna L-30	5
146	Redukcja manometru 1/2"/ 1/4"	4
147	Redukcja ocynkowana 1"/ 1/2"	3
148	Redukcja ocynkowana 1"/ 3/4"	2
149	Redukcja ocynkowana 2"/ 6/4"	4
150	Redukcja ocynkowana 2"/5/4"	17
151	Redukcja ocynkowana 2"/1"	2
152	Redukcja ocynkowana 3/4"/ 1/2"	24
153	Redukcja ocynkowana 5/4"/ 1"	10
154	Redukcja ocynkowana 5/4"/ 3/4"	12
155	Redukcja ocynkowana 6/4"/ 1"	1
156	Redukcja ocynkowana 6/4"/ 5/4"	12
157	Redukcja ocynkowana 6/4"/ 1/2"	20
158	Reduktor ciśnienia 3/4"	1
159	Rura czarna 1"	7
160	Rura czarna 1/2"	6
161	Rura elast. 50/40/32*500	1
162	Rura kanalizacyjna PCV 160/3,2/0,5 SP	3
163	Rura kanalizacyjna PCV 160/4,0/1m spien.	3
164	Rura kanalizacyjna PCV 160/4,0/2m spien.	4
165	Rura ocynkowana 1 1/2"	3
166	Rura ocynkowana 1/2"	1
167	Rura ocynkowana 2"	12
168	Rura ocynkowana 3/4"	3
169	Rura ocynkowana 1"	9
170	Rura wodociągowa PCV fi 110/4,2	12
171	Rura wodociągowa PCV fi 160/6,2	12
172	Rura wodociągowa PCV fi 90/4,3	24

173	rura wodociągowa PE-80 25*2,0	55
174	Rura wodociągowa PE-80 32*2,4	160
175	Rura wodociągowa PE-80 40*30	65
176	Rura wodociągowa PE-80 50*4,6	65
177	Rura wodociągowa PE-80 63*4,7	40
178	Skrzynka chodnikowa	1
179	Skrzynka hydrantowa	1
180	Skrzynka uliczna duża	5
181	Skrzynka uliczna średnia	110
182	Syfon zlewozmywaka podwójny z sitkiem metalowym	1
183	Śruba M16*70 ocynkowana	55
184	Śruba M16*90 ocynkowana	10
185	Śrubunek 1/2" mosiężny prosty z oringiem	4
186	Śrubunek 3/4" mosiężny prosty z oringiem	2
187	Śrubunek ocynkowany 6/4" płaski	2
188	Śrubunek ocynkowany 1" płaski	1
189	Śrubunek ocynkowany 1/2" płaski	1
190	Śrubunek ocynkowany 5/4" płaski	1
191	Śrubunek ocynkowany 3/4" płaski	2
192	Śrubunek wodomierza 1/2"	10
193	Śrubunek wodomierza 3/4"	21
194	Tabliczka oznacznikowa 'D'	2
195	Taśma ostrzegawcza biało-czerwona	3
196	Trójnik ocynkowany 1"/ 3/4"	1
197	Trójnik ocynkowany 1/2"	5
198	Trójnik ocynkowany 2"	2
199	Trójnik ocynkowany 3/4"	1
200	Trójnik ocynkowany 5/4"	5
201	Trójnik ocynkowany 5/4"/ 1/2"	1
202	Trójnik ocynkowany 1"	2
203	Trójnik T 80*80	1
204	Trójnik T 100*80	1
205	Trójnik T 150*150	1
206	Uchwyt do rur 20 mm podwójny	16
207	Uszczelka ciśnieniowa PCV fi 110	35
208	Uszczelka ciśnieniowa PCV fi 160	10
209	Uszczelka ciśnieniowa PCV fi 80	60
210	Uszczelka grzybka 1/2" gum.	5
211	Uszczelka grzybka 3,4" gum.	5
212	Uszczelka PCV 315 do rury korug.	1
213	Uszczelka płaska fi 100	20
214	Uszczelka płaska fi 150	11
215	Uszczelka płaska fi 50	25
216	Uszczelka płaska fi 80	75
217	Uszczelka śrubunka 6/4"	10
218	Uszczelka śrubunka 1"	12
219	uszczelka śrubunka 1 1/4"	6
220	Uszczelka śrubunka 1/2"	5
221	Uszczelka śrubunka 3/4"	5
222	uszczelka wodomierza 1/2"	250
223	uszczelka wodomierza 3/4"	500
224	Zasuwa dn 100 GUM	4
225	Zasuwa dn 150 GUM	2
226	Zasuwa DN 80 GUM /4 otwory	15
227	zasuwa fi 25 gwintowana	1
228	Zasuwa fi 32 gwintowana	20
229	Zasuwa fi 40 gwintowana	5
230	Zasuwa fi 50 gwintowana	2
231	Zawór grzejnikowy prosty 1/2"	1

232	Zawór grzybkowy DN 15	5
233	Zawór grzybkowy DN 20	15
234	Zawór grzybkowy DN 25	2
235	Zawór kulowy wodny 1"	1
236	Zawór kulowy wodny 1 1/4"	2
237	Zawór kulowy wodny 1/2"	4
238	Zawór kulowy wodny 3/4"	4
239	Zawór kulowy wodny 3/4" premium	5
240	Zawór wodny 1/2" z motylkiem	2
241	Zawór wodny 1/2" z motylkiem śrubunkowy	3
242	Zawór wod. 3/4" z motylkiem	1
243	Zawór wod. 3/4" z motylkiem śrubunkowy	2
244	Zawór zwrotny 5/4"	1
245	Zawór zwrotny 6/4"	1
246	Zawór zwrotny 2"	1
247	Zdrój uliczny ZU-20 PN10 H-1800	1
248	Złączka PE fi 32*5/4 gwint wewnętrzny	35
249	Złączka PE fi 40*5/4 gwint wewnętrzny	55
250	Złączka PE fi 40-kolano PE-PE	15
251	Złączka PE fi 20*3/4" gwint zewnętrzny	1
252	Złączka PE fi 25 - dwuzłączka PE-PE	1
253	Złączka PE fi 25 - kolano PE-PE	1
254	Złączka PE fi 25*3/4" gwint wewnętrzny	10
255	Złączka PE fi 25*3/4" gwint zewnętrzny	5
256	Złączka PE fi 25*3/4" kolano gwint wewnętrzny	1
257	Złączka PE fi 32*1" gwint wewnętrzny	10
258	Złączka PE fi 32*1" kolano gwint wewnętrzny	1
259	Złączka PE fi 32*5/4" gwint zewnętrzny	15
260	Złączka PE fi 32 - dwuzłączka PE-PE	4
261	Złączka PE fi 32 - kolano PE-PE	10
262	Złączka PE fi 32 - trójnik PE-PE	3
263	Złączka PE fi 40*5/4" gwint wewnętrzny kolano	1
264	Złączka PE fi 40*5/4" gwint wewnętrzny trójnik	1
265	Złączka PE fi 40*5/4" gwint zewnętrzny	10
266	Złączka PE fi 40 - dwuzłączka PE-PE	8
267	Złączka PE fi 50 - dwuzłączka PE-PE	1
268	Złączka PE fi 50*2" gwint zewnętrzny	3
269	Złączka PE fi 50*5/4" gwint zewnętrzny	2
270	Złączka PE fi 50*6/4" gwint zewnętrzny	1
271	Złączka PE fi 63*2" gwint wewnętrzny	2
272	Złączka PE fi 63*2" gwint zewnętrzny	2
273	Złączka redukcyjna PE fi 32*25	1
274	Zwężka FFR fi 100/80 żeliwna	1
275	Zwężka FFR fi 150/80 żeliwna	1
276	Zwężka FFR fi 80/50 żeliwna	1
277	Kołnierz zaślepiający fi 80	1
278	Kołnierz zaślepiający fi 50	1
279	PL rura wodoc. PCV fi225/8,6 PN10	6
280	Nasówka PCV wodociąg. Fi 225	4
281	Uszczelka ciśn. PCV fi 225	8
282	Trójnik b/kołn.200/80	1
283	Trójnik T200*80 na rurę PCV225	1
284	Zwężka FFR 200/100	2
285	Króciec FW 200/225 PCV	2

(pieczęć firmy)

.....

/miejsowość , data/

## Formularz ofertowy

**Znak sprawy: : Nr 12/2014**

Dane wykonawcy:

Nazwa:

.....

.....

Siedziba:

.....

.....

Numer telefonu: 0 (\*\*)

.....

Numer faksu: 0 (\*\*) .....

Numer REGON:.....

Numer NIP: .....

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferujemy :

### **„Dostawę materiałów hydraulicznych”**

zgodnie z wymogami zaproszenia do złożenia oferty, za cenę:

**Cena netto:** ..... zł

**VAT:** .....

**Cena brutto:** ..... zł

**Słownie:** .....

W załączeniu oferta cenowa (załącznik Nr 3).

Oświadczamy, że powyższa cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia.

**Termin płatności:** 30 dni

**Termin wykonania :** do 31.12.2015 r.

Gwarancja: 24 miesiące

Osoba/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są: .....

tel. kontaktowy, faks: .....

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest:

imię i nazwisko: .....

tel.: 0 (\*\*) .....

fax: 0 (\*\*) .....

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia oferty, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że załączone do zaproszenia do złożenia oferty wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Składając ofertę deklarujemy i oświadczamy, że otrzymanie od Zamawiającego wszelkich informacji w formie faxu bądź emaila niezwłocznie potwierdzę.

5. Bank i numer konta, na które dokonywane będą płatności

.....

.....

6. *zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa części zamówienia</b>
<b>1.</b>	
<b>2.</b>	

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

.....

.....

.....

Inne informacje wykonawcy:

.....

.....

/miejsowość, data/

.....

/podpisy osób

## OFERTA CENOWA

	Nazwa	szt. mb. kg	cena jedn.	Suma
1	Doszczelniacz DN 80	1		
2	Doszczelniacz DN 100	1		
3	Doszczelniacz DN 150	1		
4	Dwukielich PCV fi 90	2		
5	GEBO łącznik QA 1" zaciskowy gwint zewnętrzny	10		
6	GEBO łącznik QA 2" zaciskowy gwint zewnętrzny	10		
7	GEBO łącznik QA 5/4" zaciskowy gwint zewnętrzny	25		
8	GEBO łącznik QA 6/4" zaciskowy gwint zewnętrzny	5		
9	Głowica zaworu 1"	6		
10	Głowica baterii 1/2" DZ	1		
11	Głowica zaworu 1/2"	10		
12	Głowica zaworu 3/4"	7		
13	Głowica zaworu 5/4"	1		
14	Głowica zaworu 2"	2		
15	Kolano hamburskie 25-33,7	6		
16	Hydrant naziemny fi 80	10		
17	Hydrant podziemny fi 80	2		
18	Klucz do nawiertki BOHAMET GZ 1500	45		
19	Klucz teleskopowy do nawiertki	10		
20	Kolano kolnierzowe fi 80	4		
21	Kolano kolnierzowe fi 100	4		
22	Kolano kolnierzowe fi 150	2		
23	Kolano ocynkowane 1" nakrętno-nakrętne nr. 6	10		
24	Kolano ocynkowane 1" nakrętno-wkrętne nr. 7	15		
25	Kolano ocynkowane 1/2" nakrętno-nakrętne nr. 6	15		
26	Kolano ocynkowane 1/2" nakrętno-wkrętne nr.7	20		
27	Kolano ocynkowane 2" nakrętno-nakrętne nr. 6	1		
28	Kolano ocynkowane 2" nakrętno-wkrętne nr.7	2		
29	Kolano ocynkowane 3/4" nakrętno-nakrętne nr. 6	4		
30	Kolano ocynkowane 3/4" nakrętno-wkrętne nr.7	10		
31	Kolano ocynkowane 6/4" nakrętno-nakrętne nr. 6	1		
32	Kolano ocynkowane 6/4" nakrętno-wkrętne nr. 7	1		
33	Kolano ocynkowane 5/4" nakrętno-nakrętne nr 6	25		
34	Kolano ocynkowane 5/4" nakrętno-wkrętne nr 7	70		
35	Kolano ze stopą fi 80	15		
36	Kolnierz z gwintem wewnętrznym fi 40*2"	2		
38	Kolnierz z gwintem wewnętrznym fi 40*6/4"	2		
39	Kolnierz z gwintem wewnętrznym fi 65*2"	1		
40	Kolnierz z gwintem wewnętrznym fi 50 2"	10		
41	Kolnierz z gwintem wewnętrznym fi 80 2"	3		
42	Kolnierz przejściowy z 8 na 4 otwory fi 80	1		
43	Konopie warkocz 0,10 kg	20		
44	korek ocynkowany 1"	10		
45	Korek ocynkowany 1/2"	2		
46	Korek ocynkowany 2"	2		
47	Korek ocynkowany 3/4"	3		
48	Korek ocynkowany 5/4"	20		
49	Korek ocynkowany 6/4"	10		
50	Kran czerpalny 1/2"	2		
51	Kran czerpalny 3/4"	3		



52	Kran wylewka S 1/2*1/2	1		
53	Króciec FF dwukołnierzowy fi 80 l. 300	12		
54	Króciec FF dwukołnierzowy fi 80 l. 400	8		
55	Króciec FF dwukołnierzowy fi 80 l. 500	1		
56	Króciec FW jednokołnierzowy fi 100	5		
57	Króciec FW jednokołnierzowy fi 150	5		
58	Króciec FW jednokołnierzowy fi 80	10		
59	Kanalizacja wewnętrzna PP 110 korek	2		
60	Kanalizacja wewnętrzna PP 110 mufa	8		
61	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/1000 rura	40		
62	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/110 trójnik 67	2		
63	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/110 trójnik 88	1		
64	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/250 rura	1		
65	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/30 kolano	1		
66	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/315 rura	2		
67	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/50 redukcja zw.	1		
68	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/500 rura	3		
69	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/88 kolano	2		
70	Kanalizacja wewnętrzna PP 50 korek	1		
71	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/1000 rura	3		
72	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/2000 rura	1		
73	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/315 rura	5		
74	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/45 kolano	2		
75	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/500 rura	2		
76	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/67 kolano	2		
77	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/88 kolano	5		
78	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160 korek	2		
79	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160 nasuwka	1		
80	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/110 redukcja kielichowa	2		
81	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/15 kolano	4		
82	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/160/90 trójnik	1		
83	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/30 kolano	2		
84	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/67 kolano	2		
85	Kanalizacja zewnętrzna PCV 200/160 redukcja kielichowa	1		
86	Łącznik RK fi 80	2		
87	Łącznik RK fi 100	2		
88	Łącznik RK fi 160	2		
89	Łuk PCV wodociągowy 90*22	1		
90	Łuk PCV wodociągowy 90*30	1		
91	Łuk PCV wodociągowy 90*45	1		
92	Manometr 1 MPa 63 10 bar	5		
93	Mufa ocynkowana 1"	15		
94	Mufa ocynkowana 1 1/2"	5		
95	Mufa ocynkowana 1/2"	10		
96	mufa ocynkowana 2"	10		
97	Mufa ocynkowana 3/4"	10		
98	mufa ocynkowana 5/4"	45		
99	Nakrętka M16 ocynkowana	15		
100	Nasuwka PCV wodociągowa 110	15		
101	Nasuwka PCV wodociągowa 160	6		
102	Nasuwka PCV wodociągowa 90	25		
103	Nawiertka NWZ 80/50 na wodociąg żeliwny BOHAMET	1		
104	Nawiertka NWZ 100/50 na wodociąg żeliwny BOHAMET	1		
105	Nawiertka NWZ 150/50 na wodociąg żeliwny BOHAMET	1		
106	Nawiertka z frezem fi 110/5/4	15		
107	Nawiertka z frezem fi 160/5/4	8		

108	Nawiertka z frezem fi 90/5/4	30		
109	Nypel ocynkowany 1 1/2"	10		
110	Nypel ocynkowany 1/2"	25		
111	Nypel ocynkowany 2"	5		
112	Nypel ocynkowany 3/4"	30		
113	Nypel ocynkowany 1"	20		
114	Nypel ocynkowany 1 1/4"	120		
115	Obejma 1" URGU pojedyncza, guma	10		
116	Obejma 3/4" URGU pojedyncza, guma	1		
117	Obejma 5/4" URGU pojedyncza, guma	1		
118	Obudowa teleskopowa zasuwu 100-150	1		
119	Obudowa teleskopowa zasuwu 50	20		
120	Obudowa teleskopowa zasuwu 80	6		
121	Obudowa zasuwu 100	4		
122	Obudowa zasuwu 150	3		
123	Obudowa zasuwu 80	10		
124	Obudowa zasuwu NWZ 50 kw. 14	20		
125	Opaska naprawcza 100/250 na rurę stalową	2		
126	Opaska naprawcza 100/250 na rurę żeliwną	1		
127	Opaska naprawcza 150/250 na rurę stalową	1		
128	Opaska naprawcza 150/250 na rurę żeliwną	1		
129	Opaska naprawcza 25/100 na rurę stalową	1		
130	Opaska Naprawcza 32/150 na rurę stalową	5		
131	Opaska naprawcza 40/100 na rurę stalową	5		
132	Opaska naprawcza 50/100 na rurę stalową	3		
133	Opaska Naprawcza 50/150 na rurę stalową	5		
134	Opaska Naprawcza 50/250 na rurę stalową	3		
135	Opaska naprawcza 65/250 na rurę stalową	5		
136	Opaska naprawcza 80/250 na rurę stalową	15		
137	Opaska naprawcza 80/250 na rurę żeliwną	1		
138	Pasta do gwintowania	12		
139	Podkładka zwykła 16 ocynkowana	5		
140	Przedłużka 1/2" mosiężna L-10	5		
141	Przedłużka 1/2" mosiężna L-20	2		
142	Przedłużka 1/2" mosiężna L-30	5		
143	Przedłużka 3/4 mosiężna L-10	5		
144	Przedłużka 3/4 mosiężna L-20	5		
145	Przedłużka 3/4 mosiężna L-30	5		
146	Redukcja manometru 1/2"/ 1/4"	4		
147	Redukcja ocynkowana 1"/ 1/2"	3		
148	Redukcja ocynkowana 1"/ 3/4"	2		
149	Redukcja ocynkowana 2"/ 6/4"	4		
150	Redukcja ocynkowana 2"/5/4"	17		
151	Redukcja ocynkowana 2"/1"	2		
152	Redukcja ocynkowana 3/4"/ 1/2"	24		
153	Redukcja ocynkowana 5/4"/ 1"	10		
154	Redukcja ocynkowana 5/4"/ 3/4"	12		
155	Redukcja ocynkowana 6/4"/ 1"	1		
156	Redukcja ocynkowana 6/4"/ 5/4"	12		
157	Redukcja ocynkowana 6/4"/ 1/2"	20		
158	Reduktor ciśnienia 3/4"	1		
159	Rura czarna 1"	7		
160	Rura czarna 1/2"	6		
161	Rura elast. 50/40/32*500	1		
162	Rura kanalizacyjna PCV 160/3,2/0,5 SP	3		
163	Rura kanalizacyjna PCV 160/4,0/1m spien.	3		

164	Rura kanalizacyjna PCV 160/4,0/2m spien.	4	
165	Rura ocynkowana 1 1/2"	3	
166	Rura ocynkowana 1/2"	1	
167	Rura ocynkowana 2"	12	
168	Rura ocynkowana 3/4"	3	
169	Rura ocynkowana 1"	9	
170	Rura wodociągowa PCV fi 110/4,2	12	
171	Rura wodociągowa PCV fi 160/6,2	12	
172	Rura wodociągowa PCV fi 90/4,3	24	
173	rura wodociągowa PE-80 25*2,0	55	
174	Rura wodociągowa PE-80 32*2,4	160	
175	Rura wodociągowa PE-80 40*30	65	
176	Rura wodociągowa PE-80 50*4,6	65	
177	Rura wodociągowa PE-80 63*4,7	40	
178	Skrzynka chodnikowa	1	
179	Skrzynka hydrantowa	1	
180	Skrzynka uliczna duża	5	
181	Skrzynka uliczna średnia	110	
182	Syfon zlewozmywaka podwójny z sitkiem metalowym	1	
183	Śruba M16*70 ocynkowana	55	
184	Śruba M16*90 ocynkowana	10	
185	Śrubunek 1/2" mosiężny prosty z oringiem	4	
186	Śrubunek 3/4" mosiężny prosty z oringiem	2	
187	Śrubunek ocynkowany 6/4" płaski	2	
188	Śrubunek ocynkowany 1" płaski	1	
189	Śrubunek ocynkowany 1/2" płaski	1	
190	Śrubunek ocynkowany 5/4" płaski	1	
191	Śrubunek ocynkowany 3/4" płaski	2	
192	Śrubunek wodomierza 1/2"	10	
193	Śrubunek wodomierza 3/4"	21	
194	Tabliczka oznacznikowa 'D'	2	
195	Taśma ostrzegawcza biało-czerwona	3	
196	Trójnik ocynkowany 1"/ 3/4"	1	
197	Trójnik ocynkowany 1/2"	5	
198	Trójnik ocynkowany 2"	2	
199	Trójnik ocynkowany 3/4"	1	
200	Trójnik ocynkowany 5/4"	5	
201	Trójnik ocynkowany 5/4"/ 1/2"	1	
202	Trójnik ocynkowany 1"	2	
203	Trójnik T 80*80	1	
204	Trójnik T 100*80	1	
205	Trójnik T 150*150	1	
206	Uchwyt do rur 20 mm podwójny	16	
207	Uszczelka ciśnieniowa PCV fi 110	35	
208	Uszczelka ciśnieniowa PCV fi 160	10	
209	Uszczelka ciśnieniowa PCV fi 80	60	
210	Uszczelka grzybka 1/2" gum.	5	
211	Uszczelka grzybka 3,4" gum.	5	
212	Uszczelka PCV 315 do rury korug.	1	
213	Uszczelka płaska fi 100	20	
214	Uszczelka płaska fi 150	11	
215	Uszczelka płaska fi 50	25	
216	Uszczelka płaska fi 80	75	
217	Uszczelka śrubunka 6/4"	10	
218	Uszczelka śrubunka 1"	12	
219	uszczelka śrubunka 1 1/4"	6	

220	Uszczelka śrubunka 1/2"	5		
221	Uszczelka śrubunka 3/4"	5		
222	uszczelka wodomierza 1/2"	250		
223	uszczelka wodomierza 3/4"	500		
224	Zasuwa dn 100 GUM	4		
225	Zasuwa dn 150 GUM	2		
226	Zasuwa DN 80 GUM /4 otwory	15		
227	zasuwa fi 25 gwintowana	1		
228	Zasuwa fi 32 gwintowana	20		
229	Zasuwa fi 40 gwintowana	5		
230	Zasuwa fi 50 gwintowana	2		
231	Zawór grzejnikowy prosty 1/2"	1		
232	Zawór grzybkowy DN 15	5		
233	Zawór grzybkowy DN 20	15		
234	Zawór grzybkowy DN 25	2		
235	Zawór kulowy wodny 1"	1		
236	Zawór kulowy wodny 1 1/4"	2		
237	Zawór kulowy wodny 1/2"	4		
238	Zawór kulowy wodny 3/4"	4		
239	Zawór kulowy wodny 3/4" premium	5		
240	Zawór wodny 1/2" z motylkiem	2		
241	Zawór wodny 1/2" z motylkiem śrubunkowy	3		
242	Zawór wod. 3/4" z motylkiem	1		
243	Zawór wod. 3/4" z motylkiem śrubunkowy	2		
244	Zawór zwrotny 5/4"	1		
245	Zawór zwrotny 6/4"	1		
246	Zawór zwrotny 2"	1		
247	Zdrój uliczny ZU-20 PN10 H-1800	1		
248	Złączka PE fi 32*5/4 gwint wewnętrzny	35		
249	Złączka PE fi 40*5/4 gwint wewnętrzny	55		
250	Złączka PE fi 40-kolano PE-PE	15		
251	Złączka PE fi 20*3/4" gwint zewnętrzny	1		
252	Złączka PE fi 25 - dwuzłączka PE-PE	1		
253	Złączka PE fi 25 - kolano PE-PE	1		
254	Złączka PE fi 25*3/4" gwint wewnętrzny	10		
255	Złączka PE fi 25*3/4" gwint zewnętrzny	5		
256	Złączka PE fi 25*3/4" kolano gwint wewnętrzny	1		
257	Złączka PE fi 32*1" gwint wewnętrzny	10		
258	Złączka PE fi 32*1" kolano gwint wewnętrzny	1		
259	Złączka PE fi 32*5/4" gwint zewnętrzny	15		
260	Złączka PE fi 32 - dwuzłączka PE-PE	4		
261	Złączka PE fi 32 - kolano PE-PE	10		
262	Złączka PE fi 32 - trójnik PE-PE	3		
263	Złączka PE fi 40*5/4" gwint wewnętrzny kolano	1		
264	Złączka PE fi 40*5/4" gwint wewnętrzny trójnik	1		
265	Złączka PE fi 40*5/4" gwint zewnętrzny	10		
266	Złączka PE fi 40 - dwuzłączka PE-PE	8		
267	Złączka PE fi 50 - dwuzłączka PE-PE	1		
268	Złączka PE fi 50*2" gwint zewnętrzny	3		
269	Złączka PE fi 50*5/4" gwint zewnętrzny	2		
270	Złączka PE fi 50*6/4" gwint zewnętrzny	1		
271	Złączka PE fi 63*2" gwint wewnętrzny	2		
272	Złączka PE fi 63*2" gwint zewnętrzny	2		
273	Złączka redukcyjna PE fi 32*25	1		

274	Zwężka FFR fi 100/80 żeliwna	1		
275	Zwężka FFR fi 150/80 żeliwna	1		
276	Zwężka FFR fi 80/50 żeliwna	1		
277	Kołnierz zaślepiający fi 80	1		
278	Kołnierz zaślepiający fi 50	1		
279	PL rura wodoc. PCV fi225/8,6 PN10	6		
280	Nasówka PCV wodociąg. Fi 225	4		
281	Uszczelka ciśn. PCV fi 225	8		
282	Trójnik b/kołn.200/80	1		
283	Trójnik T200*80 na rurę PCV225	1		
284	Zwężka FFR 200/100	2		
285	Króciec FW 200/225 PCV	2		
			Suma:	

# WZÓR UMOWY

UMOWA Nr.....

zawarta w dniu ..... pomiędzy **Gminą Bodzechów** z siedzibą w Ostrowcu Św. ul. Mikołaja Reja 10, reprezentowaną przez

.....,  
zwaną dalej **Zamawiającym**  
a

.....  
reprezentowanym przez:

.....  
zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

## § 1

Przedmiotem umowy jest „**Dostawa materiałów hydraulicznych**”, zgodnie z „*Ofertą cenową*” stanowiącą Załącznik Nr 1 do umowy.

## §2

1. Wysokość wynagrodzenia jest równa kwocie wskazanej w ofercie i wynosi netto ..... zł plus podatek VAT w kwocie ..... zł. Całkowita wartość zamówienia brutto (wraz z podatkiem VAT) wynosi: ..... zł (słownie: .....) z zastrzeżeniem, iż zobowiązania wynikające z niniejszej umowy nie mogą przekroczyć kwoty ..... zł brutto w 2015 r. oraz ..... zł brutto w 2016r.
2. Wynagrodzenie za realizację umowy przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy nie może przekroczyć łącznie kwoty wskazanej w ust. 1. i jego wysokość nie jest wiążąca dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia wynagrodzenia, które będzie wynikało ze zmniejszenia zakresu wykonania przedmiotu zamówienia. Charakter umowy na sukcesywną dostawę nie zobowiązuje Zamawiającego do realizacji zamówienia w ilości określonej w ofercie cenowej stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na warunkach niniejszej umowy, w tym w szczególności koszty każdorazowej dostawy, transportu, rozładunku oraz wniesienia i umieszczenia towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający nie może ponieść żadnych dodatkowych kosztów (np. zwrotu niewłaściwego towaru, podpisania faktury, wysyłki itp.).

## § 3

1. Umowę zawiera się na czas określony. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 31.12.2015r.
2. Terminy i ilości dostaw będą sukcesywnie ustalane wg bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (zmniejszenia) ilości zamówienia poszczególnych towarów wskazanej w *ofercie cenowej*, przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie.
4. Wykonawca zobowiązuje się być dyspozycyjny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówień w ciągu 24 godzin od daty złożenia zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną lub faksem.
6. Za moment wykonania zamówienia uważać się będzie datę podpisania faktury VAT przez pracownika Zamawiającego.
7. Miejsce wykonania zamówienia: Szewna ul. Armii Ludowej 3.

#### § 4

1. Wykonawca za każdorazowo dokonaną dostawę, zwaną w dalszej części umowy „partią towaru” wystawiać będzie faktury VAT. Faktura VAT powinna zawierać dokładną nazwę towaru, cenę jednostkową oraz powinna być czytelnie podpisana przez pracownika Zamawiającego.
2. Wykonawca odpowiada za jakość dostarczonych towarów.
3. Dostarczany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia będzie najwyższej jakości pod względem technicznym i użytkowym spełniającej warunki obowiązujących norm oraz będzie posiadać aktualne dokumenty dopuszczające go do użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. W przypadku dostarczenia towaru przez osoby trzecie (np. kuriera) będą one zobowiązane do odebrania od Zamawiającego podpisanej faktury VAT oraz towaru jeżeli nie odpowiada on zamówieniu. W przypadku niezgodności dostawy z zamówieniem, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia towaru i podpisania faktury.
5. Gdyby dokonanie sprawdzenia dostawy pod kątem ilości, jakości i wartości nie było możliwe w czasie przyjmowania partii towaru, Zamawiający będzie miał prawo zgłoszenia uwag w terminie 5 dni roboczych po dostarczeniu przez Wykonawcę dostawy.
6. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu aktualnej oferty, przy zachowaniu cen brutto wskazanej w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

#### § 5

Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia zrealizowanego przez Wykonawcę w formie określonej § 3 ust. 6.

#### § 6

1. W przypadku dostarczenia towarów uszkodzonych lub niezgodnych z umową Zamawiający w obecności dostawcy sporządzi notatkę, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich wymiany na własny koszt w terminie 24 godzin od otrzymania o tym wiadomości.
2. W przypadku 2 krotnej nieprawidłowości w dostawie, niezależnie od asortymentu, Zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od otrzymania drugiej wadliwej dostawy a Wykonawca zapłaci karę w wysokości określonej w § 8 ust. 3.
3. Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy i rękojmi na dostarczone przez siebie towary zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

#### § 7

1. Podstawą rozliczenia za zakupiony przez Zamawiającego towar będzie cena zgodna z ofertą Wykonawcy.
2. Należne wynagrodzenie za zakupione towary płatne będzie przez Zamawiającego w oparciu o prawidłowe faktury VAT z konta Zamawiającego przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT na konto wskazane na fakturze przez Wykonawcę.
3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

## § 8

1. Za nieterminową dostawę zamówionej partii towaru Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umownej brutto zamówionej partii za każdy dzień opóźnienia.
2. Za niewykonanie przez Wykonawcę dostawy zamówionej partii w ciągu 3 dni kalendarzowych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości umownej brutto zamówionej partii.
3. Za rozwiązanie umowy przez Wykonawcę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 2 ust. 1 umowy.
4. Należność z tytułu kar umownych określonych w § 8 zostanie przez Zamawiającego potrącona z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy (faktury VAT). Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych określonych w niniejszym paragrafie z należnego wynagrodzenia. Jeżeli kwota dokonanych potrąceń nie pokryje należnych kar umownych, Wykonawca zobowiązuje się do wpłacenia brakującej kwoty na konto Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wezwania.
5. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

## § 9

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

## § 10

Zamawiający zastrzega prawo do zmiany wysokości zobowiązań niniejszej umowy dot. ograniczeń kwotowych na rok 2015 oraz rok 2016 zawartych w § 2 pkt 1 niniejszej umowy bez podania przyczyny jednakże z nieprzekroczeniem całkowitej wartości zamówienia.

## § 11

1. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest:  
..... tel. ....
2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest:  
....., tel. ...., a w przypadku jego nieobecności inny upoważniony pracownik.

## §12

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

Załącznik do umowy stanowiący jej integralną część:

Załącznik Nr 1 – oferta cenowa

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**