

Specyfikacja asortymentu i ilości zamówienia

	Nazwa	szt. mb. kg
1.	Doszczelniacz DN 100	1
2.	Doszczelniacz DN 150	1
3.	Doszczelniacz DN 80	1
4.	Dwukielich PCV fi 90	2
5.	GEBO łącznik QA 1" zaciskowy gwint zewnętrzny	10
6.	GEBO łącznik QA 2" zaciskowy gwint zewnętrzny	10
7.	GEBO łącznik QA 5/4" zaciskowy gwint zewnętrzny	25
8.	GEBO łącznik QA 6/4" zaciskowy gwint zewnętrzny	5
9.	Głowica baterii 1/2" DZ	1
10.	Głowica zaworu 1"	6
11.	Głowica zaworu 1/2"	10
12.	Głowica zaworu 2"	2
13.	Głowica zaworu 3/4"	7
14.	Głowica zaworu 5/4"	1
15.	Hydrant naziemny fi 80	10
16.	Hydrant podziemny fi 80	2
17.	Kanalizacja wewnętrzna PP 110 korek	2
18.	Kanalizacja wewnętrzna PP 110 mufa	8
19.	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/1000 rura	40
20.	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/110 trójnik 67	2
21.	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/110 trójnik 88	1
22.	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/250 rura	1
23.	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/30 kolano	1
24.	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/315 rura	2
25.	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/50 redukcja zw.	1
26.	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/500 rura	10
27.	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/88 kolano	2
28.	Kanalizacja wewnętrzna PP 50 korek	1
29.	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/1000 rura	3
30.	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/2000 rura	1

31.	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/315 rura	5
32.	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/45 kolano	2
33.	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/500 rura	2
34.	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/67 kolano	2
35.	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/88 kolano	5
36.	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160 korek	2
37.	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160 nasuwka	1
38.	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/110 redukcja kielichowa	2
39.	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/15 kolano	4
40.	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/160/90 trójnik	1
41.	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/30 kolano	2
42.	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/67 kolano	2
43.	Kanalizacja zewnętrzna PCV 200/160 redukcja kielichowa	1
44.	Klucz do nawiertki BOHAMET GZ 1500	45
45.	Klucz teleskopowy do nawiertki	10
46.	Kolano hamburskie 25-33,7	6
47.	Kolano kołnierzowe fi 100	4
48.	Kolano kołnierzowe fi 150	2
49.	Kolano kołnierzowe fi 80	4
50.	Kolano ocynkowane 1" nakrętno-nakrętne nr. 6	10
51.	Kolano ocynkowane 1" nakrętno-wkrętne nr. 7	15
52.	Kolano ocynkowane 1/2" nakrętno-nakrętne nr. 6	15
53.	Kolano ocynkowane 1/2" nakrętno-wkrętne nr.7	20
54.	Kolano ocynkowane 2" nakrętno-nakrętne nr. 6	1
55.	Kolano ocynkowane 2" nakrętno-wkrętne nr.7	2
56.	Kolano ocynkowane 3/4" nakrętno-nakrętne nr. 6	4
57.	Kolano ocynkowane 3/4" nakrętno-wkrętne nr.7	10
58.	Kolano ocynkowane 5/4" nakrętno-nakrętne nr 6	25
59.	Kolano ocynkowane 5/4" nakrętno-wkrętne nr 7	70
60.	Kolano ocynkowane 6/4" nakrętno-nakrętne nr. 6	1
61.	Kolano ocynkowane 6/4" nakrętno-wkrętne nr. 7	1
62.	Kolano ze stopą fi 80	15
63.	Kołnierz przejściowy z 8 na 4 otwory fi 80	1

64.	Kołnierz z gwintem wewnętrznym fi 40*2"	2
65.	Kołnierz z gwintem wewnętrznym fi 40*6/4"	2
66.	Kołnierz z gwintem wewnętrznym fi 50 2"	10
67.	Kołnierz z gwintem wewnętrznym fi 65*2"	1
68.	Kołnierz z gwintem wewnętrznym fi 80 2"	3
69.	Kołnierz zaślepiający fi 50	1
70.	Kołnierz zaślepiający fi 80	1
71.	Konopie warkocz 0,10 kg	20
72.	Korek ocynkowany 1"	10
73.	Korek ocynkowany 1/2"	2
74.	Korek ocynkowany 2"	2
75.	Korek ocynkowany 3/4"	3
76.	Korek ocynkowany 5/4"	20
77.	Korek ocynkowany 6/4"	10
78.	Kran czerpalny 1/2"	2
79.	Kran czerpalny 3/4"	3
80.	Kran wylewka S 1/2*1/2	1
81.	Króciec FF dwukołnierzowy fi 80 l. 300	12
82.	Króciec FF dwukołnierzowy fi 80 l. 400	8
83.	Króciec FF dwukołnierzowy fi 80 l. 500	1
84.	Króciec FW jednokołnierzowy fi 100	10
85.	Króciec FW jednokołnierzowy fi 150	10
86.	Króciec FW jednokołnierzowy fi 200/225 PCV	2
87.	Króciec FW jednokołnierzowy fi 80	10
88.	Łącznik RK fi 100	2
89.	Łącznik RK fi 160	2
90.	Łącznik RK fi 80	2
91.	Łuk PCV wodociagowy 90*22	1
92.	Łuk PCV wodociagowy 90*30	1
93.	Łuk PCV wodociagowy 90*45	1
94.	Manometr 1 MPa 63 10 bar	5
95.	Mufa ocynkowana 1 1/2"	5
96.	Mufa ocynkowana 1"	15

97.	Mufa ocynkowana 1/2"	10
98.	mufa ocynkowana 2"	10
99.	Mufa ocynkowana 3/4"	10
100.	mufa ocynkowana 5/4"	45
101.	Nakrętka M16 ocynkowana	15
102.	Nasuwka PCV wodociągowa 110	15
103.	Nasuwka PCV wodociągowa 160	15
104.	Nasuwka PCV wodociągowa 225	4
105.	Nasuwka PCV wodociągowa 90	25
106.	Nawiertka NWZ 100/50 na wodociąg żeliwny BOHAMET	1
107.	Nawiertka NWZ 150/50 na wodociąg żeliwny BOHAMET	1
108.	Nawiertka NWZ 80/50 na wodociąg żeliwny BOHAMET	1
109.	Nawiertka z frezem fi 110/5/4	20
110.	Nawiertka z frezem fi 160/5/4	10
111.	Nawiertka z frezem fi 90/5/4	30
112.	Nypel ocynkowany 1 1/2"	10
113.	Nypel ocynkowany 1 1/4"	150
114.	Nypel ocynkowany 1"	20
115.	Nypel ocynkowany 1/2"	25
116.	Nypel ocynkowany 2"	15
117.	Nypel ocynkowany 3/4"	30
118.	Obejma 1" URGU pojedyncza, guma	2
119.	Obejma 3/4" URGU pojedyncza, guma	2
120.	Obejma 5/4" URGU pojedyncza, guma	2
121.	Obudowa teleskopowa zasuw 100-150	5
122.	Obudowa teleskopowa zasuw 50	50
123.	Obudowa teleskopowa zasuw 80	6
124.	Obudowa zasuw 100	4
125.	Obudowa zasuw 150	3
126.	Obudowa zasuw 80	10
127.	Obudowa zasuw NWZ 50 kw. 14	20
128.	Opaska naprawcza 100/250 na rurę stalową	5
129.	Opaska naprawcza 100/250 na rurę żeliwną	2

130.	Opaska naprawcza 150/250 na rurę stalową	2
131.	Opaska naprawcza 150/250 na rurę żeliwną	1
132.	Opaska naprawcza 25/100 na rurę stalową	2
133.	Opaska Naprawcza 32/150 na rurę stalową	5
134.	Opaska naprawcza 40/100 na rurę stalową	5
135.	Opaska naprawcza 50/100 na rurę stalową	10
136.	Opaska Naprawcza 50/150 na rurę stalową	5
137.	Opaska Naprawcza 50/250 na rurę stalową	3
138.	Opaska naprawcza 65/250 na rurę stalową	5
139.	Opaska naprawcza 80/250 na rurę stalową	10
140.	Opaska naprawcza 80/250 na rurę żeliwną	1
141.	Pasta do gwintowania	20
142.	Podkładka zwykła 16 ocynkowana	5
143.	Przedłużka 1/2" mosiężna L-10	5
144.	Przedłużka 1/2" mosiężna L-20	5
145.	Przedłużka 1/2" mosiężna L-30	5
146.	Przedłużka 3/4 mosiężna L-10	5
147.	Przedłużka 3/4 mosiężna L-20	5
148.	Przedłużka 3/4 mosiężna L-30	5
149.	Redukcja manometru 1/2"/ 1/4"	4
150.	Redukcja ocynkowana 1"/ 1/2"	5
151.	Redukcja ocynkowana 1"/ 3/4"	5
152.	Redukcja ocynkowana 2"/ 6/4"	5
153.	Redukcja ocynkowana 2"/1"	2
154.	Redukcja ocynkowana 2"/5/4"	20
155.	Redukcja ocynkowana 3/4"/ 1/2"	20
156.	Redukcja ocynkowana 5/4"/ 1"	10
157.	Redukcja ocynkowana 5/4"/ 3/4"	15
158.	Redukcja ocynkowana 6/4"/ 1"	2
159.	Redukcja ocynkowana 6/4"/ 1/2"	10
160.	Redukcja ocynkowana 6/4"/ 5/4"	12
161.	Reduktor ciśnienia 3/4"	1
162.	Rura czarna 1"	6

163.	Rura czarna 1/2"	6
164.	Rura elast. 50/40/32*500	1
165.	Rura kanalizacyjna PCV 160/3,2/0,5 SP	3
166.	Rura kanalizacyjna PCV 160/4,0/1m spien.	3
167.	Rura kanalizacyjna PCV 160/4,0/2m spien.	4
168.	Rura ocynkowana 1 1/2"	6
169.	Rura ocynkowana 1"	6
170.	Rura ocynkowana 1/2"	6
171.	Rura ocynkowana 2"	6
172.	Rura ocynkowana 3/4"	6
173.	Rura wodociągowa PCV fi 110/4,2	12
174.	Rura wodociągowa PCV fi 160/6,2	12
175.	Rura wodociągowa PCV fi 90/4,3	24
176.	Rura wodociągowa PCV fi225/8,6 PN10	6
177.	Rura wodociągowa PE-80 25*2,0	54
178.	Rura wodociągowa PE-80 32*2,4	200
179.	Rura wodociągowa PE-80 40*3,0	150
180.	Rura wodociągowa PE-80 50*4,6	200
181.	Rura wodociągowa PE-80 63*4,7	50
182.	Skrzynka chodnikowa	10
183.	Skrzynka hydrantowa	1
184.	Skrzynka uliczna duża	10
185.	Skrzynka uliczna średnia	100
186.	Syfon zlewozmywaka podwójny z sitkiem metalowym	1
187.	Śruba M16*70 ocynkowana	55
188.	Śruba M16*90 ocynkowana	10
189.	Śrubunek 1/2" mosiężny prosty z oringiem	4
190.	Śrubunek 3/4" mosiężny prosty z oringiem	2
191.	Śrubunek ocynkowany 1" płaski	1
192.	Śrubunek ocynkowany 1/2" płaski	1
193.	Śrubunek ocynkowany 3/4" płaski	2
194.	Śrubunek ocynkowany 5/4" płaski	1
195.	Śrubunek ocynkowany 6/4" płaski	2

196.	Śrubunek wodomierza 1/2"	10
197.	Śrubunek wodomierza 3/4"	20
198.	Tabliczka oznacznikowa 'D'	2
199.	Taśma ostrzegawcza biało-czerwona	3
200.	Trójnik b/kołn.200/80	1
201.	Trójnik ocynkowany 1"	2
202.	Trójnik ocynkowany 1"/ 3/4"	1
203.	Trójnik ocynkowany 1/2"	2
204.	Trójnik ocynkowany 2"	2
205.	Trójnik ocynkowany 3/4"	2
206.	Trójnik ocynkowany 5/4"	2
207.	Trójnik ocynkowany 5/4"/ 1/2"	1
208.	Trójnik T 100*80	2
209.	Trójnik T 150*150	1
210.	Trójnik T 80*80	1
211.	Trójnik T200*80 na rurę PCV225	1
212.	Uchwyt do rur 20 mm podwójny	16
213.	Uszczelka ciśn. PCV fi 225	8
214.	Uszczelka ciśnieniowa PCV fi 110	35
215.	Uszczelka ciśnieniowa PCV fi 160	20
216.	Uszczelka ciśnieniowa PCV fi 80	40
217.	Uszczelka grzybka 1/2" gum.	5
218.	Uszczelka grzybka 3,4" gum.	5
219.	Uszczelka PCV 315 do rury korug.	1
220.	Uszczelka płaska fi 100	30
221.	Uszczelka płaska fi 150	15
222.	Uszczelka płaska fi 50	25
223.	Uszczelka płaska fi 80	50
224.	Uszczelka srubunka 6/4"	10
225.	Uszczelka śrubunka 1 1/4"	10
226.	Uszczelka śrubunka 1"	10
227.	Uszczelka śrubunka 1/2"	5
228.	Uszczelka śrubunka 3/4"	5

229.	Uszczelka wodomierza 1/2"	200
230.	Uszczelka wodomierza 3/4"	200
231.	Zasuwa DN 100 GUM	6
232.	Zasuwa DN 150 GUM	4
233.	Zasuwa DN 80 GUM /4 otwory	15
234.	Zasuwa fi 25 gwintowana	1
235.	Zasuwa fi 32 gwintowana	60
236.	Zasuwa fi 40 gwintowana	5
237.	Zasuwa fi 50 gwintowana	2
238.	Zawór grzejnikowy prosty 1/2"	1
239.	Zawór grzybkowy DN 15	5
240.	Zawór grzybkowy DN 20	10
241.	Zawór grzybkowy DN 25	2
242.	Zawór kulowy wodny 1 1/4"	2
243.	Zawór kulowy wodny 1"	1
244.	Zawór kulowy wodny 1/2"	5
245.	Zawór kulowy wodny 3/4"	4
246.	Zawór kulowy wodny 3/4" premium	5
247.	Zawór wod. 3/4" z motylkiem	2
248.	Zawór wod. 3/4" z motylkiem śrubunkowy	2
249.	Zawór wodny 1/2" z motylkiem	2
250.	Zawór wodny 1/2" z motylkiem śrubunkowy	2
251.	Zawór zwrotny 2"	2
252.	Zawór zwrotny 5/4"	3
253.	Zawór zwrotny 6/4"	1
254.	Zdrój uliczny ZU-20 PN10 H-1800	1
255.	Złączka PE fi 20*3/4" gwint zewnętrzny	1
256.	Złączka PE fi 25 - dwuzłączka PE-PE	1
257.	Złączka PE fi 25 - kolano PE-PE	2
258.	Złączka PE fi 25*3/4" gwint wewnętrzny	10
259.	Złączka PE fi 25*3/4" gwint zewnętrzny	5
260.	Złączka PE fi 25*3/4" kolano gwint wewnętrzny	5
261.	Złączka PE fi 32 - dwuzłączka PE-PE	5

262.	Złączka PE fi 32 - kolano PE-PE	10
263.	Złączka PE fi 32 - trójnik PE-PE	3
264.	Złączka PE fi 32*1" gwint wewnętrzny	5
265.	Złączka PE fi 32*1" kolano gwint wewnętrzny	1
266.	Złączka PE fi 32*5/4 gwint wewnętrzny	55
267.	Złączka PE fi 32*5/4" gwint zewnętrzny	10
268.	Złączka PE fi 40 - dwuzłączka PE-PE	10
269.	Złączka PE fi 40-kolano PE-PE	15
270.	Złączka PE fi 40*5/4 gwint wewnętrzny	55
271.	Złączka PE fi 40*5/4" gwint wewnętrzny kolano	1
272.	Złączka PE fi 40*5/4" gwint wewnętrzny trójnik	1
273.	Złączka PE fi 40*5/4" gwint zewnętrzny	5
274.	Złączka PE fi 50 - dwuzłączka PE-PE	10
275.	Złączka PE fi 50*2" gwint zewnętrzny	3
276.	Złączka PE fi 50*5/4" gwint zewnętrzny	2
277.	Złączka PE fi 50*6/4" gwint zewnętrzny	1
278.	Złączka PE fi 63*2" gwint wewnętrzny	5
279.	Złączka PE fi 63*2" gwint zewnętrzny	2
280.	Złączka redukcyjna PE fi 32*25	1
281.	Zwężka FFR fi 100/80 żeliwna	1
282.	Zwężka FFR fi 150/80 żeliwna	1
283.	Zwężka FFR fi 200/100 żeliwna	2
284.	Zwężka FFR fi 80/50 żeliwna	1

(pieczęć firmy)

.....

/miejsowość , data/

Formularz ofertowy

Znak sprawy: : Nr 16/2015

Dane wykonawcy:

Nazwa:

.....

.....

Siedziba:

.....

.....

Numer telefonu: 0 (**)

.....

Numer faksu: 0 (**)

Adres poczty elektronicznej:

Numer REGON:.....

Numer NIP:

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferujemy :

„Dostawę materiałów hydraulicznych”

zgodnie z wymogami zaproszenia do złożenia oferty, za cenę:

Cena netto: zł

VAT:

Cena brutto: zł

Słownie:

W załączeniu oferta cenowa (załącznik Nr 3).

Oświadczamy, że powyższa cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia.

Termin płatności: 30 dni

Termin wykonania : do 31.12.2016 r.

Gwarancja: 24 miesiące

Osoba/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są:

tel. kontaktowy, faks:

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest:

imię i nazwisko:

tel.: 0 (**)

fax: 0 (**)

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia oferty, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że załączone do zaproszenia do złożenia oferty wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Składając ofertę deklarujemy i oświadczamy, że otrzymanie od Zamawiającego wszelkich informacji w formie faxu bądź emaila niezwłocznie potwierdzę.

5. Bank i numer konta, na które dokonywane będą płatności

.....

.....

.

6. *zamierzamy* / *nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

l.p.	Nazwa części zamówienia
1.	
2.	

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

.....

.....

.....

Inne informacje wykonawcy:

.....

.....

/miejsowość, data/

.....

/podpisy osób

OFERTA CENOWA

	Nazwa	szt. mb. kg	cena jedn.	Suma
1.	Doszczelniacz DN 100	1		
2.	Doszczelniacz DN 150	1		
3.	Doszczelniacz DN 80	1		
4.	Dwukielich PCV fi 90	2		
5.	GEBO łącznik QA 1" zaciskowy gwint zewnętrzny	10		
6.	GEBO łącznik QA 2" zaciskowy gwint zewnętrzny	10		
7.	GEBO łącznik QA 5/4" zaciskowy gwint zewnętrzny	25		
8.	GEBO łącznik QA 6/4" zaciskowy gwint zewnętrzny	5		
9.	Głowica baterii 1/2" DZ	1		
10.	Głowica zaworu 1"	6		
11.	Głowica zaworu 1/2"	10		
12.	Głowica zaworu 2"	2		
13.	Głowica zaworu 3/4"	7		
14.	Głowica zaworu 5/4"	1		
15.	Hydrant naziemny fi 80	10		
16.	Hydrant podziemny fi 80	2		
17.	Kanalizacja wewnętrzna PP 110 korek	2		
18.	Kanalizacja wewnętrzna PP 110 mufa	8		
19.	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/1000 rura	40		
20.	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/110 trójnik 67	2		
21.	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/110 trójnik 88	1		
22.	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/250 rura	1		
23.	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/30 kolano	1		
24.	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/315 rura	2		
25.	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/50 redukcja zw.	1		
26.	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/500 rura	10		
27.	Kanalizacja wewnętrzna PP 110/88 kolano	2		
28.	Kanalizacja wewnętrzna PP 50 korek	1		
29.	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/1000 rura	3		
30.	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/2000 rura	1		

31.	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/315 rura	5		
32.	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/45 kolano	2		
33.	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/500 rura	2		
34.	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/67 kolano	2		
35.	Kanalizacja wewnętrzna PP 50/88 kolano	5		
36.	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160 korek	2		
37.	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160 nasuwka	1		
38.	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/110 redukcja kielichowa	2		
39.	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/15 kolano	4		
40.	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/160/90 trójnik	1		
41.	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/30 kolano	2		
42.	Kanalizacja zewnętrzna PCV 160/67 kolano	2		
43.	Kanalizacja zewnętrzna PCV 200/160 redukcja kielichowa	1		
44.	Klucz do nawiertki BOHAMET GZ 1500	45		
45.	Klucz teleskopowy do nawiertki	10		
46.	Kolano hamburskie 25-33,7	6		
47.	Kolano kołnierzowe fi 100	4		
48.	Kolano kołnierzowe fi 150	2		
49.	Kolano kołnierzowe fi 80	4		
50.	Kolano ocynkowane 1" nakrętno-nakrętne nr. 6	10		
51.	Kolano ocynkowane 1" nakrętno-wkrętne nr. 7	15		
52.	Kolano ocynkowane 1/2" nakrętno-nakrętne nr. 6	15		
53.	Kolano ocynkowane 1/2" nakrętno-wkrętne nr.7	20		
54.	Kolano ocynkowane 2" nakrętno-nakrętne nr. 6	1		
55.	Kolano ocynkowane 2" nakrętno-wkrętne nr.7	2		
56.	Kolano ocynkowane 3/4" nakrętno-nakrętne nr. 6	4		
57.	Kolano ocynkowane 3/4" nakrętno-wkrętne nr.7	10		
58.	Kolano ocynkowane 5/4" nakrętno-nakrętne nr 6	25		
59.	Kolano ocynkowane 5/4" nakrętno-wkrętne nr 7	70		
60.	Kolano ocynkowane 6/4" nakrętno-nakrętne nr. 6	1		
61.	Kolano ocynkowane 6/4" nakrętno-wkrętne nr. 7	1		
62.	Kolano ze stopą fi 80	15		
63.	Kołnierz przejściowy z 8 na 4 otwory fi 80	1		

64.	Kołnierz z gwintem wewnętrznym fi 40*2"	2		
65.	Kołnierz z gwintem wewnętrznym fi 40*6/4"	2		
66.	Kołnierz z gwintem wewnętrznym fi 50 2"	10		
67.	Kołnierz z gwintem wewnętrznym fi 65*2"	1		
68.	Kołnierz z gwintem wewnętrznym fi 80 2"	3		
69.	Kołnierz zaślepiający fi 50	1		
70.	Kołnierz zaślepiający fi 80	1		
71.	Konopie warkocz 0,10 kg	20		
72.	Korek ocynkowany 1"	10		
73.	Korek ocynkowany 1/2"	2		
74.	Korek ocynkowany 2"	2		
75.	Korek ocynkowany 3/4"	3		
76.	Korek ocynkowany 5/4"	20		
77.	Korek ocynkowany 6/4"	10		
78.	Kran czerpalny 1/2"	2		
79.	Kran czerpalny 3/4"	3		
80.	Kran wylewka S 1/2*1/2	1		
81.	Króciec FF dwukołnierzowy fi 80 l. 300	12		
82.	Króciec FF dwukołnierzowy fi 80 l. 400	8		
83.	Króciec FF dwukołnierzowy fi 80 l. 500	1		
84.	Króciec FW jednokołnierzowy fi 100	10		
85.	Króciec FW jednokołnierzowy fi 150	10		
86.	Króciec FW jednokołnierzowy fi 200/225 PCV	2		
87.	Króciec FW jednokołnierzowy fi 80	10		
88.	Łącznik RK fi 100	2		
89.	Łącznik RK fi 160	2		
90.	Łącznik RK fi 80	2		
91.	Łuk PCV wodociagowy 90*22	1		
92.	Łuk PCV wodociagowy 90*30	1		
93.	Łuk PCV wodociagowy 90*45	1		
94.	Manometr 1 MPa 63 10 bar	5		
95.	Mufa ocynkowana 1 1/2"	5		
96.	Mufa ocynkowana 1"	15		

97.	Mufa ocynkowana 1/2"	10		
98.	mufa ocynkowana 2"	10		
99.	Mufa ocynkowana 3/4"	10		
100.	mufa ocynkowana 5/4"	45		
101.	Nakrętka M16 ocynkowana	15		
102.	Nasuwka PCV wodociągowa 110	15		
103.	Nasuwka PCV wodociągowa 160	15		
104.	Nasuwka PCV wodociągowa 225	4		
105.	Nasuwka PCV wodociągowa 90	25		
106.	Nawiertka NWZ 100/50 na wodociąg żeliwny BOHAMET	1		
107.	Nawiertka NWZ 150/50 na wodociąg żeliwny BOHAMET	1		
108.	Nawiertka NWZ 80/50 na wodociąg żeliwny BOHAMET	1		
109.	Nawiertka z frezem fi 110/5/4	20		
110.	Nawiertka z frezem fi 160/5/4	10		
111.	Nawiertka z frezem fi 90/5/4	30		
112.	Nypel ocynkowany 1 1/2"	10		
113.	Nypel ocynkowany 1 1/4"	150		
114.	Nypel ocynkowany 1"	20		
115.	Nypel ocynkowany 1/2"	25		
116.	Nypel ocynkowany 2"	15		
117.	Nypel ocynkowany 3/4"	30		
118.	Obejma 1" URGU pojedyncza, guma	2		
119.	Obejma 3/4" URGU pojedyncza, guma	2		
120.	Obejma 5/4" URGU pojedyncza, guma	2		
121.	Obudowa teleskopowa zasuw 100-150	5		
122.	Obudowa teleskopowa zasuw 50	50		
123.	Obudowa teleskopowa zasuw 80	6		
124.	Obudowa zasuw 100	4		
125.	Obudowa zasuw 150	3		
126.	Obudowa zasuw 80	10		
127.	Obudowa zasuw NWZ 50 kw. 14	20		
128.	Opaska naprawcza 100/250 na rurę stalową	5		
129.	Opaska naprawcza 100/250 na rurę żeliwną	2		

130.	Opaska naprawcza 150/250 na rurę stalową	2		
131.	Opaska naprawcza 150/250 na rurę żeliwną	1		
132.	Opaska naprawcza 25/100 na rurę stalową	2		
133.	Opaska Naprawcza 32/150 na rurę stalową	5		
134.	Opaska naprawcza 40/100 na rurę stalową	5		
135.	Opaska naprawcza 50/100 na rurę stalową	10		
136.	Opaska Naprawcza 50/150 na rurę stalową	5		
137.	Opaska Naprawcza 50/250 na rurę stalową	3		
138.	Opaska naprawcza 65/250 na rurę stalową	5		
139.	Opaska naprawcza 80/250 na rurę stalową	10		
140.	Opaska naprawcza 80/250 na rurę żeliwną	1		
141.	Pasta do gwintowania	20		
142.	Podkładka zwykła 16 ocynkowana	5		
143.	Przedłużka 1/2" mosiężna L-10	5		
144.	Przedłużka 1/2" mosiężna L-20	5		
145.	Przedłużka 1/2" mosiężna L-30	5		
146.	Przedłużka 3/4 mosiężna L-10	5		
147.	Przedłużka 3/4 mosiężna L-20	5		
148.	Przedłużka 3/4 mosiężna L-30	5		
149.	Redukcja manometru 1/2"/ 1/4"	4		
150.	Redukcja ocynkowana 1"/ 1/2"	5		
151.	Redukcja ocynkowana 1"/ 3/4"	5		
152.	Redukcja ocynkowana 2"/ 6/4"	5		
153.	Redukcja ocynkowana 2"/1"	2		
154.	Redukcja ocynkowana 2"/5/4"	20		
155.	Redukcja ocynkowana 3/4"/ 1/2"	20		
156.	Redukcja ocynkowana 5/4"/ 1"	10		
157.	Redukcja ocynkowana 5/4"/ 3/4"	15		
158.	Redukcja ocynkowana 6/4"/ 1"	2		
159.	Redukcja ocynkowana 6/4"/ 1/2"	10		
160.	Redukcja ocynkowana 6/4"/ 5/4"	12		
161.	Reduktor ciśnienia 3/4"	1		
162.	Rura czarna 1"	6		

163.	Rura czarna 1/2"	6		
164.	Rura elast. 50/40/32*500	1		
165.	Rura kanalizacyjna PCV 160/3,2/0,5 SP	3		
166.	Rura kanalizacyjna PCV 160/4,0/1m spien.	3		
167.	Rura kanalizacyjna PCV 160/4,0/2m spien.	4		
168.	Rura ocynkowana 1 1/2"	6		
169.	Rura ocynkowana 1"	6		
170.	Rura ocynkowana 1/2"	6		
171.	Rura ocynkowana 2"	6		
172.	Rura ocynkowana 3/4"	6		
173.	Rura wodociągowa PCV fi 110/4,2	12		
174.	Rura wodociągowa PCV fi 160/6,2	12		
175.	Rura wodociągowa PCV fi 90/4,3	24		
176.	Rura wodociągowa PCV fi225/8,6 PN10	6		
177.	Rura wodociągowa PE-80 25*2,0	54		
178.	Rura wodociągowa PE-80 32*2,4	200		
179.	Rura wodociągowa PE-80 40*3,0	150		
180.	Rura wodociągowa PE-80 50*4,6	200		
181.	Rura wodociągowa PE-80 63*4,7	50		
182.	Skrzynka chodnikowa	10		
183.	Skrzynka hydrantowa	1		
184.	Skrzynka uliczna duża	10		
185.	Skrzynka uliczna średnia	100		
186.	Syfon zlewozmywaka podwójny z sitkiem metalowym	1		
187.	Śruba M16*70 ocynkowana	55		
188.	Śruba M16*90 ocynkowana	10		
189.	Śrubunek 1/2" mosiężny prosty z oringiem	4		
190.	Śrubunek 3/4" mosiężny prosty z oringiem	2		
191.	Śrubunek ocynkowany 1" płaski	1		
192.	Śrubunek ocynkowany 1/2" płaski	1		
193.	Śrubunek ocynkowany 3/4" płaski	2		
194.	Śrubunek ocynkowany 5/4" płaski	1		
195.	Śrubunek ocynkowany 6/4" płaski	2		

196.	Śrubunek wodomierza 1/2"	10		
197.	Śrubunek wodomierza 3/4"	20		
198.	Tabliczka oznacznikowa 'D'	2		
199.	Taśma ostrzegawcza biało-czerwona	3		
200.	Trójnik b/kołn.200/80	1		
201.	Trójnik ocynkowany 1"	2		
202.	Trójnik ocynkowany 1"/ 3/4"	1		
203.	Trójnik ocynkowany 1/2"	2		
204.	Trójnik ocynkowany 2"	2		
205.	Trójnik ocynkowany 3/4"	2		
206.	Trójnik ocynkowany 5/4"	2		
207.	Trójnik ocynkowany 5/4"/ 1/2"	1		
208.	Trójnik T 100*80	2		
209.	Trójnik T 150*150	1		
210.	Trójnik T 80*80	1		
211.	Trójnik T200*80 na rurę PCV225	1		
212.	Uchwyt do rur 20 mm podwójny	16		
213.	Uszczelka ciśn. PCV fi 225	8		
214.	Uszczelka ciśnieniowa PCV fi 110	35		
215.	Uszczelka ciśnieniowa PCV fi 160	20		
216.	Uszczelka ciśnieniowa PCV fi 80	40		
217.	Uszczelka grzybka 1/2" gum.	5		
218.	Uszczelka grzybka 3,4" gum.	5		
219.	Uszczelka PCV 315 do rury korug.	1		
220.	Uszczelka płaska fi 100	30		
221.	Uszczelka płaska fi 150	15		
222.	Uszczelka płaska fi 50	25		
223.	Uszczelka płaska fi 80	50		
224.	Uszczelka śrubunka 6/4"	10		
225.	Uszczelka śrubunka 1 1/4"	10		
226.	Uszczelka śrubunka 1"	10		
227.	Uszczelka śrubunka 1/2"	5		
228.	Uszczelka śrubunka 3/4"	5		

229.	Uszczelka wodomierza 1/2"	200		
230.	Uszczelka wodomierza 3/4"	200		
231.	Zasuwa DN 100 GUM	6		
232.	Zasuwa DN 150 GUM	4		
233.	Zasuwa DN 80 GUM /4 otwory	15		
234.	Zasuwa fi 25 gwintowana	1		
235.	Zasuwa fi 32 gwintowana	60		
236.	Zasuwa fi 40 gwintowana	5		
237.	Zasuwa fi 50 gwintowana	2		
238.	Zawór grzejnikowy prosty 1/2"	1		
239.	Zawór grzybkowy DN 15	5		
240.	Zawór grzybkowy DN 20	10		
241.	Zawór grzybkowy DN 25	2		
242.	Zawór kulowy wodny 1 1/4"	2		
243.	Zawór kulowy wodny 1"	1		
244.	Zawór kulowy wodny 1/2"	5		
245.	Zawór kulowy wodny 3/4"	4		
246.	Zawór kulowy wodny 3/4" premium	5		
247.	Zawór wod. 3/4" z motylkiem	2		
248.	Zawór wod. 3/4" z motylkiem śrubunkowy	2		
249.	Zawór wodny 1/2" z motylkiem	2		
250.	Zawór wodny 1/2" z motylkiem śrubunkowy	2		
251.	Zawór zwrotny 2"	2		
252.	Zawór zwrotny 5/4"	3		
253.	Zawór zwrotny 6/4"	1		
254.	Zdrój uliczny ZU-20 PN10 H-1800	1		
255.	Złączka PE fi 20*3/4" gwint zewnętrzny	1		
256.	Złączka PE fi 25 - dwuzłączka PE-PE	1		
257.	Złączka PE fi 25 - kolano PE-PE	2		
258.	Złączka PE fi 25*3/4" gwint wewnętrzny	10		
259.	Złączka PE fi 25*3/4" gwint zewnętrzny	5		
260.	Złączka PE fi 25*3/4" kolano gwint wewnętrzny	5		
261.	Złączka PE fi 32 - dwuzłączka PE-PE	5		

262.	Złączka PE fi 32 - kolano PE-PE	10		
263.	Złączka PE fi 32 - trójkąt PE-PE	3		
264.	Złączka PE fi 32*1" gwint wewnętrzny	5		
265.	Złączka PE fi 32*1" kolano gwint wewnętrzny	1		
266.	Złączka PE fi 32*5/4 gwint wewnętrzny	55		
267.	Złączka PE fi 32*5/4" gwint zewnętrzny	10		
268.	Złączka PE fi 40 - dwuzłączka PE-PE	10		
269.	Złączka PE fi 40-kolano PE-PE	15		
270.	Złączka PE fi 40*5/4 gwint wewnętrzny	55		
271.	Złączka PE fi 40*5/4" gwint wewnętrzny kolano	1		
272.	Złączka PE fi 40*5/4" gwint wewnętrzny trójkąt	1		
273.	Złączka PE fi 40*5/4" gwint zewnętrzny	5		
274.	Złączka PE fi 50 - dwuzłączka PE-PE	10		
275.	Złączka PE fi 50*2" gwint zewnętrzny	3		
276.	Złączka PE fi 50*5/4" gwint zewnętrzny	2		
277.	Złączka PE fi 50*6/4" gwint zewnętrzny	1		
278.	Złączka PE fi 63*2" gwint wewnętrzny	5		
279.	Złączka PE fi 63*2" gwint zewnętrzny	2		
280.	Złączka redukcyjna PE fi 32*25	1		
281.	Zwężka FFR fi 100/80 żeliwna	1		
282.	Zwężka FFR fi 150/80 żeliwna	1		
283.	Zwężka FFR fi 200/100 żeliwna	2		
284.	Zwężka FFR fi 80/50 żeliwna	1		
			Suma:	

WZÓR UMOWY

UMOWA Nr.....

zawarta w dniu pomiędzy **Gminą Bodzechów** z siedzibą w Ostrowcu Św. ul. Mikołaja Reja 10, reprezentowaną przez

.....,
zwaną dalej **Zamawiającym**

a

.....
reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest „**Dostawa materiałów hydraulicznych**”, zgodnie z „*Ofertą cenową*” stanowiącą Załącznik Nr 1 do umowy.

§2

1. Wysokość wynagrodzenia jest równa kwocie wskazanej w ofercie i wynosi netto zł plus podatek VAT w kwocie zł. Całkowita wartość zamówienia brutto (wraz z podatkiem VAT) wynosi: zł (słownie:) z zastrzeżeniem, iż zobowiązania wynikające z niniejszej umowy nie mogą przekroczyć kwoty zł brutto w 2016 r. oraz zł brutto w 2017r.
2. Wynagrodzenie za realizację umowy przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy nie może przekroczyć łącznie kwoty wskazanej w ust. 1. i jego wysokość nie jest wiążąca dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia wynagrodzenia, które będzie wynikało ze zmniejszenia zakresu wykonania przedmiotu zamówienia. Charakter umowy na sukcesywną dostawę nie zobowiązuje Zamawiającego do realizacji zamówienia w ilości określonej w ofercie cenowej stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na warunkach niniejszej umowy, w tym w szczególności koszty każdorazowej dostawy, transportu, rozładunku oraz wniesienia i umieszczenia towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający nie może ponieść żadnych dodatkowych kosztów (np. zwrotu niewłaściwego towaru, podpisania faktury, wysyłki itp.).

§ 3

1. Umowę zawiera się na czas określony. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 31.12.2016r.
2. Terminy i ilości dostaw będą sukcesywnie ustalane wg bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (zmniejszenia) ilości zamówienia poszczególnych towarów wskazanej w *ofercie cenowej*, przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie.
4. Wykonawca zobowiązuje się być dyspozycyjny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówień w ciągu 24 godzin od daty złożenia zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną lub faksem.
6. Za moment wykonania zamówienia uważać się będzie datę podpisania faktury VAT przez pracownika Zamawiającego.
7. Miejsce wykonania zamówienia: Szewna ul. Armii Ludowej 3.

§ 4

1. Wykonawca za każdorazowo dokonaną dostawę, zwaną w dalszej części umowy „partią towaru” wystawiać będzie faktury VAT. Faktura VAT powinna zawierać dokładną nazwę towaru, cenę jednostkową oraz powinna być czytelnie podpisana przez pracownika Zamawiającego.
2. Wykonawca odpowiada za jakość dostarczonych towarów.
3. Dostarczany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia będzie najwyższej jakości pod względem technicznym i użytkowym spełniającej warunki obowiązujących norm oraz będzie posiadać aktualne dokumenty dopuszczające go do użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. W przypadku dostarczenia towaru przez osoby trzecie (np. kuriera) będą one zobowiązane do odebrania od Zamawiającego podpisanej faktury VAT oraz towaru jeżeli nie odpowiada on zamówieniu. W przypadku niezgodności dostawy z zamówieniem, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia towaru i podpisania faktury.
5. Gdyby dokonanie sprawdzenia dostawy pod kątem ilości, jakości i wartości nie było możliwe w czasie przyjmowania partii towaru, Zamawiający będzie miał prawo zgłoszenia uwag w terminie 5 dni roboczych po dostarczeniu przez Wykonawcę dostawy.
6. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu aktualnej oferty, przy zachowaniu cen brutto wskazanej w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 5

Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia zrealizowanego przez Wykonawcę w formie określonej § 3 ust. 6.

§ 6

1. W przypadku dostarczenia towarów uszkodzonych lub niezgodnych z umową Zamawiający w obecności dostawcy sporządzi notatkę, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich wymiany na własny koszt w terminie 24 godzin od otrzymania o tym wiadomości.
2. W przypadku 2 krotnej nieprawidłowości w dostawie, niezależnie od asortymentu, Zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od otrzymania drugiej wadliwej dostawy a Wykonawca zapłaci karę w wysokości określonej w § 8 ust. 3.
3. Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy i rękojmi na dostarczone przez siebie towary zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 7

1. Podstawą rozliczenia za zakupiony przez Zamawiającego towar będzie cena zgodna z ofertą Wykonawcy.
2. Należne wynagrodzenie za zakupione towary płatne będzie przez Zamawiającego w oparciu o prawidłowe faktury VAT z konta Zamawiającego przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT na konto wskazane na fakturze przez Wykonawcę.
3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8

1. Za nieterminową dostawę zamówionej partii towaru Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umownej brutto zamówionej partii za każdy dzień opóźnienia.
2. Za niewykonanie przez Wykonawcę dostawy zamówionej partii w ciągu 3 dni kalendarzowych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości umownej brutto zamówionej partii.
3. Za rozwiązanie umowy przez Wykonawcę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 2 ust. 1 umowy.
4. Należność z tytułu kar umownych określonych w § 8 zostanie przez Zamawiającego potrącona z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy (faktury VAT). Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych określonych w niniejszym paragrafie z należnego wynagrodzenia. Jeżeli kwota dokonanych potrąceń nie pokryje należnych kar umownych, Wykonawca zobowiązuje się do wpłacenia brakującej kwoty na konto Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wezwania.
5. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10

Zamawiający zastrzega prawo do zmiany wysokości zobowiązań niniejszej umowy dot. ograniczeń kwotowych na rok 2015 oraz rok 2016 zawartych w § 2 pkt 1 niniejszej umowy bez podania przyczyny jednakże z nieprzekroczeniem całkowitej wartości zamówienia.

§ 11

1. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest:
..... tel.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest:
....., tel., a w przypadku jego nieobecności inny upoważniony pracownik.

§12

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

Załącznik do umowy stanowiący jej integralną część:

Załącznik Nr 1 – oferta cenowa

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY