



SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA KRAWĘŻNIKA "J1"

SKALA 1:20

PRZESZKÓŁ J-J



N1	
kostka betonowa wibroprasowana czerwona	gr. 8cm
podsyпка z piasku	gr. 3cm
górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego słab. mechanicznie 0/31,5mm	gr. 15cm
dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego słab. mechanicznie 0/63mm	gr. 25cm
Razem gr. 51cm	



N1	
kostka betonowa wibroprasowana czerwona	gr. 8cm
podsyпка z piasku	gr. 3cm
górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego słab. mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102/97	gr. 15cm
dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego słab. mechanicznie 0/63mm wg PN-S-06102/97	gr. 25cm
Razem gr. 51cm	

BIPROKOM KRAKÓW S.A.					
Pracownia DPP			Temat: Zad 4-Aktualizacja dokumentacji budowy sieci sanitamej wraz z zaprojektowaniem przyłączy dla miejscowości Miłków i Jędrzejów		
Branża Drogi			Obiekt: Kanalizacja sanitarna		
Data 12.2015			Treść: Pompownia P6- przekrój i szczegóły konstrukcyjne		
Imię i Nazwisko			Nr upr.		
mgr inż. Anna Mazur			Specjalność		
249/74			Drogi		
mgr inż. Anna Owsiałak			Podpis		
Sprawdził			Stadium PW		
			Skala 1:50, 1:20		
			KR 4530		