

Nr 3/2020

Ostrowiec Św., dn. 20.03.2020r.

Wójt Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Mikołaja Reja 10

ZAPRASZA

do złożenia oferty na zadanie pn.:

„Zadanie 1: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Denkówek na działce nr 228/

Zadanie 2: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podszkodzie”

§ 1 Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: przetargi@ugb.pl lub pisemnej w nieprzejrystej i zamkniętej kopercie.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Oferta na: „Zadanie 1: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Denkówek na działce nr 228/ Zadanie 2: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podszkodzie”.

2. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
3. Ma być ona napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. na jedno ze wskazanych zadań.

§ 2 Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie	Nazwa	Opis
1.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Denków na działce nr 228	Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka kanału sanitarnego grawitacyjnego w drodze gminnej w miejscowości Denkówek Gminy Bodzechów. Projektowany kanał sanitarny będzie przyjmował ścieki bytowo-gospodarcze z miejscowości Denkówek, Jędrzejów i Miłków. Kanał ma długość około 85m, będzie połączeniem kanału sanitarnego Ø250mm w dz. nr 48 z kanałem sanitarnym Ø200mm w dz. nr 228. Istniejący fragment kanału należy zdemontować. Realizację zadania planuje się w okresie do końca czerwca 2020 r.
2.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podszkodzie .	Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Ø40 o długości około 65,5m wraz z przepompownią ścieków Pp. Lokalizacja zamierzenia: dz. nr 89/5, 89/3 [obr.17] w miejscowości Podszkodzie, dz. nr 1112 [obr.23] w miejscowości Szewna. Realizację zadania planuje się w okresie do końca czerwca 2020 r.

- Rurociąg kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie przez w pasach drogowych drogi powiatowej i gminnej.

- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana będzie z rur kielichowych PCV, PE o DN=200,250 mm łączonych na uszczelkę lub zgrzewanych, a tłoczna i ciśnieniowa z rur PEHD-PN-10 o D=40 mm łączonych przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe.
- Studzienki rewizyjne i połączeniowe wykonane z betonu wodoszczelnego i mrozoodpornego, studzienki systemowe z tworzyw sztucznych. Należy stosować studnie Ø1000 i Ø1200 z elementów prefabrykowanych żelbetowych przelotowo - przyłączeniowe i załomowe z konusem - redukcją. Podstawa studni monolityczna z fabrycznie wykonaną kinetą z przejściami szczelnymi z kinetą odpowiednią dla obsadzenia rur z tworzyw sztucznych. Elementy studni łączone na *elementy gumowe samosmarne*. Szczelność studni zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735. Studnie wyposażone w stopnie włazowe żeliwne powlekane tworzywem. Włazy żeliwne typu ciężkiego w pasach drogowych i drogach dojazdowych do posesji. Wyposażone w zatrask i zawias.
- Przy zamawianiu studni prefabrykowanych należy uwzględnić włączenia przyłączy kanalizacyjnych celem odpowiedniego przygotowania kinety i stosowania przejść szczelnych.
- W trakcie wykonania wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym należy wykonać wykopy kontrolne dla dokładnego ustalenia położenia tego uzbrojenia. W przypadku wystąpienia kolizji z siecią niezidentyfikowaną Wykonawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie gestora sieci. Usunięcie kolizji nastąpi na koszt Wykonawcy.
- Rury kanalizacyjne układać w wykopie odwodnionym na podsypce z piachu.
- Miejsce zrzutu wody z odwodnienia wykopów ustala wykonawca. ***W przedmiarach prac nie jest uwzględniona lub jest uwzględniona przykładowo ilość pompowania wody z wykopu. Wartość ta powinna być wyliczona przez wykonawcę na podstawie projektu, wizji w terenie, doświadczenia zawodowego oraz czasokresu przyjętego przez niego na realizację robót i powinna być ujęta w ofercie w formie kwot ryczałtowych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego.***
- Wartość opłat za zajęcie pasa dróg powiatowych i gminnych pokrywa wykonawca.
- Przed przystąpieniem do robót w pasach dróg powiatowych i gminnych Wykonawca opracuje na własny koszt projekty organizacji ruchu.
- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonuje Wykonawca na swój koszt.
- Elementy zastosowane do budowy kanalizacji muszą posiadać oznaczenia identyfikujące, np. producent, typ wyrobu, średnica, materiał, ciśnienie nominalne itp.
- Atesty, certyfikaty, aprobaty i inne wymagane dokumenty należy przedłożyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej przed rozpoczęciem robót w celu zatwierdzenia ich do wbudowania. W terminie określonym w zdaniu poprzedzającym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w formie pisemnej Inspektorowi Nadzoru listy materiałów i urządzeń do wbudowania. Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania muszą być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru w ciągu trzech dni od daty złożenia ww. listy przez Wykonawcę.
- Przepompownie ścieków przydomowe wykonane będą jako typowe z tworzywa sztucznego, wyposażone w jedną pompę z armaturą i systemem sterowania.

- Zakres zamówienia obejmuje wykonanie zasilania pompowni przydomowych z sieci elektrycznej właściciela nieruchomości.
- Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie rozruchu przepompowni przydomowych.

Rozwiązania równoważne:

- W przypadku gdy w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, należy rozumieć- jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń.
 - Użyte w dokumentach, opisujących przedmiot zamówienia, nazwy materiałów, urządzeń, jakichkolwiek innych wyrobów, produktów lub rozwiązań nie są obowiązujące i należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów, urządzeń, wyrobów, produktów lub rozwiązań równoważnych.
 - Za materiały, urządzenia, wyroby, produkty lub rozwiązania równoważne Zamawiający uznaje materiały, urządzenia, wyroby, produkty lub rozwiązania o parametrach technicznych i użytkowych co najmniej nie gorszych niż parametry materiałów, urządzeń, wyrobów, produktów lub rozwiązań zaproponowanych w dokumentacji projektowej. Jako parametry techniczne i użytkowe Zamawiający rozumie cechy odnoszące się do wydajności, jakości oraz niezawodności materiałów, urządzeń, wyrobów, produktów oraz rozwiązań.
 - W przypadku odwołania się w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do norm oraz certyfikatów Zamawiający dopuszcza normy i certyfikaty równoważne. Poprzez normę równoważną lub certyfikat równoważny Zamawiający uznaje odpowiednio normę lub certyfikat dotyczący analogicznej dziedziny merytorycznej jak norma/certyfikat wskazane w dokumentacji postępowania oraz referujący do wymagań co najmniej nie gorszych od wymagań składających się na normę/certyfikat wskazane w dokumentacji postępowania.
 - Wykonawca ma obowiązek przedłożyć, w toku realizacji umowy, w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) oraz dokumentację techniczno-ruchową.
 - Dopuszcza się stosowanie przewiertów i przecisków z zastosowaniem przewiertowych rur przewodowych oraz przeciskowych stalowych i z tworzyw sztucznych jako zamiennie i równoważne techniki bezwykopowe. Ponadto dopuszcza się na etapie realizacji umowy, na wniosek Wykonawcy, zastosowanie technik bezwykopowych zamiast układania rur w wykopie otwartym, po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Nie stanowi to podstawy do zmiany wynagrodzenia.
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, w tym przede wszystkim zgodnie z dokumentacją

projektową (przez co należy rozumieć projekt budowlany i projekty wykonawcze), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), decyzją o pozwoleniu na budowę lub równoważną, wytycznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego. **Rozwiązania projektowe przyjęte w dokumentacji wykonawczej są nadrzędne w stosunku do projektu architektoniczno - budowlanego.**

Przedmiary robót są dokumentami pomocniczymi dla dokonania wyceny oferty i z uwagi na przyjęcie wynagrodzenia ryczałtowego nie będą służyły do ustalania wynagrodzenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy. Jest to dokument pomocniczy.

2. Dokumentacja projektowa, STWiORB dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązuje się wykonać zamierzenie inwestycyjne opisane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, decyzjach administracyjnych. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, decyzje administracyjne) należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające, w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu, na którym będą prowadzone roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje związane z nieprzeprowadzeniem wizji lokalnej, w tym nie będzie występował względem Zamawiającego z żadnymi roszczeniami w przypadku nieuwzględnienia wszystkich okoliczności towarzyszących realizacji zamówienia.

§3 Warunki udziału:

- wykonawca powinien dysponować co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz.1186) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. 2008r. Nr 63 poz. 394 z późn. zm.)

§ 4 Wymagany termin realizacji umowy: do 30.06.2020r.

§ 5 Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena - 100 %.

§ 6 Wykonawca składając ofertę załącza do niej następujące dokumenty:

- 1/ formularz oferty (według załączonego wzoru),
- 2/ dokumenty potwierdzające spełnienie warunku określonego w §3

§ 7 Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

W cenę oferty należy wliczyć:

- a) wartość robót określoną w oparciu o przedmiot zamówienia
- b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Cena podana przez wykonawcę będzie obowiązywała przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymagom i o najniższej cenie.

§ 8 Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć bądź przesłać w terminie do dnia **31.03.2020r. do godz. 10.00**, na piśmie w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego Ostrowiec Św., ul. M. Reja 10, 27 - 400 Ostrowiec Św., pokój nr 12 (sekretariat) lub na skrzynkę e-mail Zamawiającego: przetargi@ugb.pl

Na kopercie/ w tytule wiadomości należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta na zadanie pn.: **„Zadanie 1: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Denkówek na działce nr 228/Zadanie 2: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podszkodzie”**”.

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.

§9 Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca ma podpisać umowę z zamawiającym.

§ 10 Imię i nazwisko, stanowisko oraz nr tel. osoby uprawnionej do udzielania dodatkowych wyjaśnień w sprawie zamówienia: p. Jarosław Dębicki.

§11 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bodzechów z/s w Ostrowcu Św. (27-400 Ostrowiec Św.), ul. Mikołaja Reja 10;
- inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Małgorzata Sobieraj- e-mail: ido@ugb.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 3/2020 (*zamówienie poniżej 30 tys. euro*);
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
 - * *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z obowiązującym prawem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*
 - ** *Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

Sporządził:

.....

Podpisał:

WÓJT GMINY

.....
Jerzy Murzyn

W załączeniu:

1. Wzór formularza oferty
2. Dokumentacja techniczna