

Określenie wymiaru	Jedno-stka	Średn. wew. rury kan. (Dw)	
		160	250
szerokość wykopu w gr. nienawodn. (Bs)	m	0,90	1,00
szerokość wykopu w gr. nawodn. (Bw)	m	1,00	1,10
warstwa drenażu lub podłoże piaskowe Ⓐ	m	0,15	0,15
Obsypka i zasypka w strefie Ⓑ	m	0,50	0,55

Oznaczenia :

Dz - zewnętrzna średnica rury kanału sanitarnego
Rt - rzędna istniejącego terenu
Rk - rzędna dna kanału sanitarnego
Hk - głębokość do dna kanału sanitarnego

1 - Rura projektowanego kanału sanitarnego : PVC Ø 250 x 7,3mm

Ⓐ- w gruntach nienawodnionych spoistych - podłoże z piasku zagęszczone

Ⓐ- w gruntach nienawodnionych niespoistych - kineta profilu rury o głębokości 15% średnicy rury

Kanał w pasie drogowym.

Ⓑ- Piaski średnio, drobnoziarniste i gliniaste zagęszczone do Is = 1,0 wg BN-77/8931-12
Ⓒ- Piaski średnio, drobnoziarniste i gliniaste zagęszczone do Is ≥ 0,97 wg BN-77/8931-12
Ⓓ- Piaski gr. i średnioziarn. w/g PN-S-02205:1998 zagęszcz. do Is ≥ 0,97 wg BN-77/8931-12

Ⓓ1- wg opisu do projektu.

Kanał poza pasem drogowym.

Ⓑ- Piaski średnio, drobnoziarniste i gliniaste zagęszczone do Is ≥ 0,90 wg BN-77/8931-12
Ⓒ- Piaski średnio, drobnoziarniste i gliniaste zagęszczone do Is ≥ 0,85 wg BN-77/8931-12
Ⓓ- Urobek z wykopu zagęszczony do Is ≥ 0,85 wg BN-77/8931-12
Ⓓ1- Rekultywacja warstwy glebowej do stanu pierwotnego.

Normy :

1. PN - S - 02205:1998 "Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania"
2. BN - 77/8931 - 12 "Drogi samochodowe : oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu"

WOSAN - USLUGI PROJEKTOWE, ul. Karbonska 5/10, 25-640 Kielce					Opracowanie P. B.
	Imie i nazwisko	Numer uprawnien	Specjalnosc	Podpis	
Projektował	mgr inz. Konrad Rachuna	SWK/0207/POOS/13	sanitarna		Data 12.2019 r.
Sprawdził	mgr inz. Katarzyna Zeja	SWK/0131/POOS/06	sanitarna		
INWESTYCJA Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Denkówek na działce nr 228 i 48 gm. Bodzechów.					Skala 1 : 25
Przedmiot rysunku Posadowienie i obsypka rur					Numer rysunku 5