

Ogłoszenie nr 546558-N-2020 z dnia 2020-06-03 r.

Gmina Bodzechów: Remonty dróg gminnych oraz przebudowa drogi wewnętrznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bodzechów, krajowy numer identyfikacyjny 29100999800000, ul. ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 653 838, e-mail ab@ugb.pl, faks 412 651 038. Adres strony internetowej (URL): www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej

Adres:

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty dróg gminnych oraz przebudowa drogi wewnętrznej

Numer referencyjny: ZP.271.4.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 1: Remont drogi gminnej nr 310001T ul. Grelecka w miejscowości Szewna Remont drogi gminnej nr 310001T ul. Grelecka w miejscowości Szewna od km 0+000 do km 1+020 polegający na mechanicznym ścięciu poboczy, oczyszczeniu nawierzchni z zanieczyszczeń, odspojeniu stwardniałych zanieczyszczeń, skropieniu nawierzchni lepiszczem, wyrównaniu przełomów i zapadnięć istniejącej nawierzchni oraz wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej gr. 6cm i szerokości 3,5 m, uzupełnieniu istniejących poboczy obustronnie kruszywem po 25cm szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 5a do siwz. Zamówienie obejmuje również wykonanie i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej o wymiarach: 80 x 120 cm z płyty PCV, z jednego arkusza materiału odpornego na warunki atmosferyczne. Niedopuszczalne jest wykonanie tablicy z więcej niż jednego segmentu/ panelu/ modułu, wykonanie zaakceptowanej przez Zamawiającego grafiki zgodnie z projektem (tablica musi zawierać m.in. nazwę Funduszu Dróg Samorządowych, nazwę zadania, kwotę udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu), bezpośrednio na płycie, zapewniający wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne, a napisy, znaki i logotypy umieszczone na tablicy powinny być wykonane w sposób trwały i czytelny, wraz z

konstrukcją stalową na słupkach stalowych (zabezpieczonych antykorozyjnie) przeznaczonych do umieszczenia w gruncie. Tablica powinna być umocowana na słupkach stalowych i umieszczona na konstrukcji w taki sposób, aby dolna krawędź tablicy po wbudowaniu w terenie znajdowała się na takiej wysokości nad poziomem terenu, aby tablica była widoczna (wysokość umieszczenia należy uzgodnić z Zamawiającym), ponadto Wykonawca zobowiązany jest zamontować tablicę w sposób uniemożliwiający jej wywrócenie oraz zapewniający bezpieczeństwo. Tablica wraz z konstrukcją powinna być zabezpieczona antykorozyjnie. W razie uszkodzenia tablicy z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, wykonawca zobowiązuje się w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych wymienić lub odnowić tablicę.

Część 2: Remont drogi gminnej nr 310041T ul. Marcinówka w miejscowości Bodzechów Remont drogi gminnej nr 310041T ul. Marcinówka w miejscowości Bodzechów od km 0+260 do km 0+360 oraz od km 0+360 do km 0+477, polegający na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni, następnie wykonaniu warstwy bitumicznej gr. 8 cm (wyrównanie 2 cm + warstwa wiążąca 6 cm), uzupełnieniu poboczy warstwą kruszywa gr. 8 cm na szerokości 50 cm- obustronnie oraz remoncie 7 zjazdów z nawierzchnią z kostki betonowej gr. 8 cm po wcześniejszym oczyszczeniu podłoża, wykonaniu podbudowy gr. 10 cm, krawężników najazdowych wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej, obrzeży betonowych wym. 20 x 6 cm. Remont drogi podzielono na 2 odcinki ze względu na zmienną szerokość jezdni wynoszącą 4,50 m na odcinku od km 0+260 do km 0+360 oraz 4,00 m na odcinku od km 0+360 do km 0+477. Zadanie obejmuje również regulację zasów wodociągowych oraz studni kanalizacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 5b do siwz. Zamówienie obejmuje również wykonanie i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej o wymiarach: 80 x 120 cm z płyty PCV, z jednego arkusza materiału odpornego na warunki atmosferyczne. Niedopuszczalne jest wykonanie tablicy z więcej niż jednego segmentu/ panelu/ modułu, wykonanie zaakceptowanej przez Zamawiającego grafiki zgodnie z projektem (tablica musi zawierać m.in. nazwę Funduszu Dróg samorządowych, nazwę zadania, kwotę udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu), bezpośrednio na płycie, zapewniający wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne, a napisy, znaki i logotypy umieszczone na tablicy powinny być wykonane w sposób trwały i czytelny, wraz z konstrukcją stalową na słupkach stalowych (zabezpieczonych antykorozyjnie) przeznaczonych do umieszczenia w gruncie. Tablica powinna być umocowana na słupkach stalowych i umieszczona na konstrukcji w taki sposób, aby dolna krawędź tablicy po wbudowaniu w terenie znajdowała się na takiej wysokości nad poziomem terenu, aby tablica była widoczna (wysokość umieszczenia należy uzgodnić z Zamawiającym), ponadto Wykonawca zobowiązany jest zamontować tablicę w sposób uniemożliwiający jej wywrócenie oraz zapewniający bezpieczeństwo. Tablica wraz z konstrukcją powinna być zabezpieczona antykorozyjnie. W razie uszkodzenia tablicy z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, wykonawca zobowiązuje się w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych wymienić lub odnowić tablicę.

Część 3 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Dębowa Wola Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Dębowa Wola od km 0+000 do km 0+156 polegająca na wykonaniu warstwy bitumicznej, odwodnienia (rów chłonny) i kanału technologicznego na działce nr 1150/24 i 1150/28 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w PFU- Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 5c do siwz Zamówienie obejmuje również wykonanie i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej o wymiarach: 80 x 120 cm z płyty PCV, z jednego arkusza materiału odpornego na warunki atmosferyczne. Niedopuszczalne jest wykonanie tablicy z więcej niż jednego segmentu/ panelu/ modułu, wykonanie zaakceptowanej przez Zamawiającego grafiki zgodnie z projektem (tablica musi

zawierać m.in. nazwę Funduszu Dróg samorządowych, nazwę zadania, kwotę udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu), bezpośrednio na płycie, zapewniający wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne, a napisy, znaki i logotypy umieszczone na tablicy powinny być wykonane w sposób trwały i czytelny, wraz z konstrukcją stalową na słupkach stalowych (zabezpieczonych antykorozyjnie) przeznaczonych do umieszczenia w gruncie. Tablica powinna być umocowana na słupkach stalowych i umieszczona na konstrukcji w taki sposób, aby dolna krawędź tablicy po wbudowaniu w terenie znajdowała się na takiej wysokości nad poziomem terenu, aby tablica była widoczna (wysokość umieszczenia należy uzgodnić z Zamawiającym), ponadto Wykonawca zobowiązany jest zamontować tablicę w sposób uniemożliwiający jej wywrócenie oraz zapewniający bezpieczeństwo. Tablica wraz z konstrukcją powinna być zabezpieczona antykorozyjnie. W razie uszkodzenia tablicy z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, wykonawca zobowiązuje się w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych wymienić lub odnowić tablicę.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV:

| |
|------------|
| Kod CPV |
| 45233220-7 |
| 45100000-8 |
| 31523200-0 |
| 71320000-7 |

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia: 2020-10-30

| Okres w miesiącach | Okres w dniach | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
|--------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | 2020-10-30 |

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: nie określa się

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: nie określa się

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. kierownikiem robót (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub równoważne wydane poza granicami RP (Wykonawcy, którzy składają ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, mogą wykazać tą samą osobę, jako kierownika robót dla więcej niż jednej części zamówienia) . Wszystkie osoby wskazane przez Wykonawcę w wykazie osób muszą posiadać znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się tym językiem w mowie lub w piśmie. W przypadku, gdy osoby wskazane przez Wykonawcę w wykazie osób nie będą posiadały znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się nim w mowie lub w piśmie, Wykonawca – własnym staraniem i na własny koszt – będzie dysponował osobą zapewniającą stałe i biegłe tłumaczenia na język polski z danego języka obcego oraz z języka polskiego na dany język obcy. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Do Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ., 2) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w załączniku nr 3 i załączniku nr 4 do SIWZ). 3) Dowód wniesienia wadium. 4) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego wymagane postanowieniami rozdziału IV, w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy) Wymagana forma- oryginał. 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 7) Wypełniony załącznik nr 6 Wykaz osób 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w załączniku nr 4 do SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, dotyczące wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.pl wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. W przypadku wspólnego

ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości, odpowiednio: Część 1: Remont drogi gminnej nr 310001T ul. Grelecka w miejscowości Szewna- 3000 zł Część 2: Remont drogi gminnej nr 310041T ul. Marcinówka w miejscowości Bodzechów- 1000 zł Część 3 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Dębowa Wola- 2500 zł Wykonawca musi wskazać, której części zamówienia dotyczy wniesione wadium. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część należy zsumować wadium. 2. Wadium musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy na konto Zamawiającego: B.S. w Ostrowcu Św. 57 8507 0004 2001 0047 6733 0003 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: „, Część.....” 4. Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 5. Wadium może być wnoszone w formie: w pieniądza, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.), które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 6. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić poprzez złożenie do oferty: – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: dowodu dokonania przelewu lub poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, – oryginału: gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. 7. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Treść gwarancji wadium musi zawierać następujące informacje: – nazwa i adres Zamawiającego; – nazwę przedmiotu zamówienia; – nazwę i adres Wykonawcy; – termin ważności gwarancji; 9. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 10. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 11. Wykonawca, który nie wnieśli wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, jego oferta zostanie odrzucona. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 14. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnieśli wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15. W przypadku wniesienia odwołania,

Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

16. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli: – Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, – Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, – Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, – zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**IV.2.2) Kryteria**

| Kryteria | Znaczenie |
|---------------|-----------|
| cena oferty | 60,00 |
| okres rękojmi | 40,00 |

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postępień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru

Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, numeru rachunku.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-06-18, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Remont drogi gminnej nr 310001T ul. Grelecka w miejscowości Szewna

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Remont drogi gminnej nr 310001T ul. Grelecka w miejscowości Szewna od km 0+000 do km 1+020 polegający na mechanicznym ścięciu poboczy, oczyszczeniu nawierzchni z zanieczyszczeń, odspojeniu stwardniałych zanieczyszczeń, skropieniu nawierzchni lepiszczem, wyrównaniu przełomów i zapadnięć istniejącej nawierzchni oraz wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej gr. 6cm i szerokości 3,5 m, uzupełnieniu istniejących poboczy obustronnie kruszywem po 25cm szerokości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 5a do siwz. Zamówienie obejmuje również wykonanie i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej o wymiarach: 80 x 120 cm z płyty PCV, z jednego arkusza materiału odpornego na warunki atmosferyczne. Niedopuszczalne jest wykonanie tablicy z więcej niż jednego segmentu/ panelu/ modułu, wykonanie zaakceptowanej przez Zamawiającego grafiki zgodnie z projektem (tablica musi zawierać m.in. nazwę Funduszu Dróg Samorządowych, nazwę zadania, kwotę udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu), bezpośrednio na płycie, zapewniający wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne, a napisy, znaki i logotypy umieszczone na tablicy powinny być wykonane w sposób trwały i czytelny, wraz z konstrukcją stalową na słupkach stalowych (zabezpieczonych antykorozyjnie) przeznaczonych do umieszczenia w gruncie. Tablica powinna być umocowana na słupkach stalowych i umieszczona na konstrukcji w taki sposób, aby dolna krawędź tablicy po wbudowaniu w terenie znajdowała się na takiej wysokości nad poziomem terenu, aby tablica była widoczna (wysokość umieszczenia należy uzgodnić z Zamawiającym), ponadto Wykonawca zobowiązany jest zamontować tablicę w sposób uniemożliwiający jej wywrócenie oraz zapewniający bezpieczeństwo. Tablica wraz z konstrukcją powinna być zabezpieczona antykorozyjnie. W razie uszkodzenia tablicy z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, wykonawca zobowiązuje się w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych wymienić lub odnowić tablicę.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233220-7, 45100000-8, 31523200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-09-15

5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
|---------------|-----------|
| cena oferty | 60,00 |
| okres rekojmi | 40,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 **Nazwa:** Remont drogi gminnej nr 310041T ul. Marcinówka w miejscowości Bodzechów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Remont drogi gminnej nr 310041T ul. Marcinówka w miejscowości Bodzechów od km 0+260 do km 0+360 oraz od km 0+360 do km 0+477, polegający na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni, następnie wykonaniu warstwy bitumicznej gr. 8 cm (wyrównanie 2 cm + warstwa wiążąca 6 cm), uzupełnieniu poboczy warstwą kruszywa gr. 8 cm na szerokości 50 cm- obustronnie oraz remoncie 7 zjazdów z nawierzchnią z kostki betonowej gr. 8 cm po wcześniejszym oczyszczeniu podłoża, wykonaniu podbudowy gr. 10 cm, krawężników najazdowych wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej, obrzeży betonowych wym. 20 x 6 cm. Remont drogi podzielono na 2 odcinki ze względu na zmienną szerokość jezdni wynoszącą 4,50 m na odcinku od km 0+260 do km 0+360 oraz 4,00 m na odcinku od km 0+360 do km 0+477. Zadanie obejmuje również regulację zasów wodociągowych oraz studni kanalizacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 5b do siwz. Zamówienie obejmuje również wykonanie i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej o wymiarach: 80 x 120 cm z płyty PCV, z jednego arkusza materiału odpornego na warunki atmosferyczne. Niedopuszczalne jest wykonanie tablicy z więcej niż jednego segmentu/ panelu/ modułu, wykonanie zaakceptowanej przez Zamawiającego grafiki zgodnie z projektem (tablica musi zawierać m.in. nazwę Funduszu Dróg samorządowych, nazwę zadania, kwotę udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu), bezpośrednio na płycie, zapewniający wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne, a napisy, znaki i logotypy umieszczone na tablicy powinny być wykonane w sposób trwały i czytelny, wraz z konstrukcją stalową na słupkach stalowych (zabezpieczonych antykorozyjnie) przeznaczonych do umieszczenia w gruncie. Tablica powinna być umocowana na słupkach stalowych i umieszczona na konstrukcji w taki sposób, aby dolna krawędź tablicy po wbudowaniu w terenie znajdowała się na takiej wysokości nad poziomem terenu, aby tablica była widoczna (wysokość umieszczenia należy uzgodnić z Zamawiającym), ponadto Wykonawca zobowiązany jest zamontować tablicę w sposób uniemożliwiający jej wywrócenie oraz zapewniający bezpieczeństwo. Tablica wraz z konstrukcją powinna być zabezpieczona antykorozyjnie. W razie uszkodzenia tablicy z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, wykonawca zobowiązuje się w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych wymienić lub odnowić tablicę.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233220-7, 45100000-8, 31523200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-09-15

5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
|---------------|-----------|
| cena oferty | 60,00 |
| okres rękojmi | 40,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Dębowa Wola

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Dębowa Wola od km 0+000 do km 0+156 polegająca na wykonaniu warstwy bitumicznej, odwodnienia (rów chłonny) i kanału technologicznego na działce nr 1150/24 i 1150/28 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w PFU- Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 5c do siwz Zamówienie obejmuje również wykonanie i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej o wymiarach: 80 x 120 cm z płyty PCV, z jednego arkusza materiału odpornego na warunki atmosferyczne. Niedopuszczalne jest wykonanie tablicy z więcej niż jednego segmentu/ panelu/ modułu, wykonanie zaakceptowanej przez Zamawiającego grafiki zgodnie z projektem (tablica musi zawierać m.in. nazwę Funduszu Dróg samorządowych, nazwę zadania, kwotę udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu), bezpośrednio na płycie, zapewniający wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne, a napisy, znaki i logotypy umieszczone na tablicy powinny być wykonane w sposób trwały i czytelny, wraz z konstrukcją stalową na słupkach stalowych (zabezpieczonych antykorozyjnie) przeznaczonych do umieszczenia w gruncie. Tablica powinna być umocowana na słupkach stalowych i umieszczona na konstrukcji w taki sposób, aby dolna krawędź tablicy po wbudowaniu w terenie znajdowała się na takiej wysokości nad poziomem terenu, aby tablica była widoczna (wysokość umieszczenia należy uzgodnić z Zamawiającym), ponadto Wykonawca zobowiązany jest zamontować tablicę w sposób uniemożliwiający jej wywrócenie oraz zapewniający bezpieczeństwo. Tablica wraz z konstrukcją powinna być zabezpieczona antykorozyjnie. W razie uszkodzenia tablicy z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, wykonawca zobowiązuje się w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych wymienić lub odnowić tablicę.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233220-7, 45100000-8, 31523200-0, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-10-30

5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
|---------------|-----------|
| cena oferty | 60,00 |
| okres rękojmi | 40,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE: