

## ***„Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy dziewcząt w gminie Bodzechów w 2012 roku”.***

### **1. WSTĘP**

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia jest jednym z najważniejszych zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.).

Do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców - art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.).

Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym możliwe jest poprzez stosowanie odpowiedniej profilaktyki, a także poprzez podejmowanie wszelkich działań i środków zmierzających do wykrycia we wczesnych stadiach nowotworów, dających szansę na szybkie wyleczenie. Warunkiem poprawy i utrzymania zdrowia społeczeństwa jest tworzenie i realizacja odpowiedniej polityki zdrowotnej.

### **2. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU**

#### **Ogólna charakterystyka**

W Polsce ponad 3.600 kobiet zapada co roku na raka szyjki macicy, a połowa z nich umiera. Pod względem zachorowalności i umieralności z powodu tej choroby Polska zajmuje czołowe miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. Codziennie umiera w Polsce 5 kobiet na raka szyjki **macicy**. o drugi co do częstości występowania nowotwór atakujący kobiety - w Polsce umiera 50% kobiet chorujących na ten nowotwór.

Rutynowe szczepienia nastolatek przeciwko infekcji HPV jako ważną część skutecznej profilaktyki raka szyjki **macicy** rekomendują m.in. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (PTG), Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV, a także Światowa Organizacja Zdrowia. PTG szacuje, że powszechne szczepienia całych roczników nastolatek spowodują zmniejszenie ogólnej liczby zachorowań na raka szyjki **macicy** od 76 do 96 procent w ciągu 15-20 lat od rozpoczęcia szczepień. Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV, które przygotowało rekomendacje przy udziale innych towarzystw (m.in. Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego,

Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej) zaleca szczepienia dziewcząt i kobiet w wieku od 9 do 26 lat.

### **3. CELE GŁÓWNE I POŚREDNIE PROGRAMU**

- Zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, tym samym wpływ na poprawę zdrowia mieszkańców Gminy Bodzechów zgodnie z priorytetami wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych
- Zaszczepienie przeciw wirusowi HPV w każdym roku obowiązywania Programu 12-latek zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Bodzechów
- Dokonanie dobrowolnych szczepień wśród nastolatek , które mogą zapobiec rakowi szyjki macicy
- Podniesienie poziomu świadomości zdrowotnej młodych dziewcząt i ich rodziców
- Zwiększenie zgłaszalności na przesiewowe badania cytologiczne ,poprzez aktywną edukację matek (rodziców, opiekunów prawnych)

### **Koszt programu**

Program profilaktyki raka szyjki macicy będzie realizowany ze środków własnych Gminy Bodzechów w ramach posiadanych środków na ten cel

Wybór realizatora lub realizatorów programu zostanie wyłoniony przez Urząd Gminy Bodzechów

### **4. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU**

- 1) Przeprowadzenie kampanii informacyjno- edukacyjnej wśród rodziców dziewcząt objętych Programem.

- 2) Przeprowadzenie „lekcji higienicznych” dla objętych programem uczennic. W czasie zajęć zapoznanie dziewcząt z podstawowymi zasadami przeciwdziałania zakażeniom wirusem HPV.
  - 3) Powszechne wdrożenie szczepienia dziewcząt- w każdym roku kalendarzowym wdrożenie szczepienia jednego rocznika
  - 4) Program jest realizowany na terenie Gminy Bodzechów Osoby z populacji objętej Programem zostaną zaproszone do wzięcia udziału w jego realizacji.
  - 5) W każdym kolejnym roku dopuszcza się dla poszczególnych roczników objętych programem zwiększenie lub zmniejszenie liczby dziewcząt zgodnie ze stanem roku, w którym realizowany jest program.
  - 6) Szczepienie będzie dobrowolne, zawsze za zgodą rodziców, którzy zostaną poinformowani i złożą deklarację o dobrowolnym przystąpieniu danego dziecka do Programu.
  - 7) Szczepionka podawana jest trzykrotnie w okresie sześciu miesięcy od momentu podanie pierwszej dawki szczepionki.
  - 8) W 2012 roku zostanie także podana 3 dawka szczepionki dziewczętom, które rozpoczęły cykl szczepień w 2011 roku
-